

ADVIESPRIJSLIJST



EDITIE 09 / 2026

EUR • btw 21%

D I S T R I B U T I E

Latham Audio B.V.

AI GENERATED

De adviesprijzen zijn inclusief 21% btw. Deze prijslijst is uitsluitend informatief en vormt geen commercieel aanbod in de zin van het Burgerlijk Wetboek.



INHOUDSOPGAVE

01	STATEMENT.....	3
02	500 SERIES.....	5
03	300 SERIES.....	8
04	200 SERIES.....	12
05	CLASSIC SERIES.....	15
06	UNITI.....	19
07	CI SERIES.....	23
08	MU-SO.....	25
09	ACCESSOIRES.....	27
10	ZET.....	49
11	SOLSTICE SERIES.....	53
12	ZONDER CATEGORIE.....	54

01 STATEMENT

4 ARTIKELN

STATEMENT SET

SET

279.997 €

incl. btw

231.402,48 € excl. btw



NAC S1

VOORVERSTERKER

99.999 €

incl. btw

82.643,80 € excl. btw

- Analoge ingang: 3x DIN, 3x RCA, 2x gebalanceerd
- Audio Uitgangen: 1x gebalanceerd, 2x ongebalanceerd (4-pins DIN-aansluitingen)



EAN: 5060332101719 | douanecode: 85184080
land van productie: Verenigd Koninkrijk
afmetingen: 270 x 940 x 412 mm
gewicht: 61,50 kg
minimale afname: 1

NAP S1 L

EINDVERSTERKER

89.999 €

incl. btw

74.379,34 € excl. btw

- Analoge ingang: 1x XLR
- Audio-uitgangen: Aansluitingen voor spade & 4 mm banaan
- Vermogen: 746 W in 8 Ω , 1450 W in 4 Ω , 9 kW piekvermogen in 1 Ω



EAN: 5060332101269 | douanecode: 85184080
land van productie: Verenigd Koninkrijk
afmetingen: 256 x 940 x 383 mm
gewicht: 101,00 kg
minimale afname: 1

NAP S1 R

EINDVERSTERKER

89.999 €

incl. btw

74.379,34 € excl. btw

- Analoge ingang: 1x XLR
- Audio-uitgangen: Aansluitingen voor spade & 4 mm banaan
- Vermogen: 746 W in 8 Ω , 1450 W in 4 Ω , 9 kW piekvermogen in 1 Ω



EAN: 5060332101276 | douanecode: 85184080
land van productie: Verenigd Koninkrijk
afmetingen: 256 x 940 x 383 mm
gewicht: 101,00 kg
minimale afname: 1

02 500 SERIES

5 ARTIKELEN

NAC 552 inc 552 PS

SET (VOORVERSTERKER + VOEDING)

30.999 €

incl. btw

25.619,01 € excl. btw



NAP 500 DR inc 500 PS

SET (EINDVERSTERKER + VOEDING)

30.999 €

incl. btw

25.619,01 € excl. btw



ND 555 inc 555 PS

SET (NETWERKSPELER + VOEDING)

30.999 €

incl. btw

25.619,01 € excl. btw



555 PS DR

VOEDING

9.999 €

incl. btw

8.263,64 € excl. btw

Niet iedereen ziet hifi zoals wij het zien. Voor ons is een soepele, stabiele voeding met weinig ruis niet alleen wenselijk: het is fundamenteel voor goede hifiprestaties. Nergens wordt deze overtuiging duidelijker geïllustreerd dan in onze referentie 555 PS DR, de beste voeding in ons portfolio.

Oorspronkelijk ontworpen als partner voor onze CD555 CD-speler van wereldklasse, kan de 555 PS ook worden gebruikt met onze NDS en NDX netwerkspelers, onze HDX harde schijf speler/server en onze DAC digitaal naar analoog converter, evenals de CDX2 CD-speler. Met welk Naim Audio-product het ook samenwerkt, de 555 PS DR zal elk aspect van je favoriete muziek verbeteren. Stemmen en instrumenten worden helderder en natuurlijker. Het waargenomen dynamische bereik neemt ook toe, terwijl timing - het fundamentele gevoel van ritme en nauwkeurigheid van muziek - nog beter tot zijn recht komt.

De 555 PS profiteert van onze decennialange ervaring en ons niet-aflatende streven naar superieure geluidskwaliteit. De enorme transformator, zo'n 40 procent groter dan die van onze XPS-voeding, heeft vijf afzonderlijke wikkelingen voor zeven geregleerde voedingsspanningen, waaronder een uitgang die speciaal bedoeld is voor gebruik met het klokcircuit van onze CD555.

De 555 PS werd bijgewerkt in 2012 als gevolg van een twee jaar durend project om een nieuwe discrete regelaar (DR) te ontwikkelen voor Naim Audio voedingen. De nieuwe Naim Audio DR bevat nu, naast verbeteringen aan de draadrouting, mechanische ont koppeling en interne lay-out. Deze verbeteringen, ontwikkeld door intensieve luistertesten, verhogen de prestaties aanzienlijk en maken muziek nog communicatiever en aangenamer.



BLACK



BLACK (WHITE LED)

EAN: 5060332102273, 5056351706509
 douanecode: 85184080
 land van productie: Verenigd Koninkrijk
 afmetingen: 87 x 432 x 314 mm
 gewicht: 15,70 kg
 minimale afname: 1

- Zeven geregleerde voedingsspanningen, inclusief een aparte voeding voor het klokcircuit van de CD555
- Kast met lage resonantie en isolerende voetjes
- Enorme transformator, 40% groter dan die op de XPS
- Standaard geleverd met Power-Line netsnoer
- Volledig nieuwe Discrete Regulator (DR) configuratie, levert Naim Audio's beste standaarden ooit voor stabiele, ruisarme voeding
- Uitgangen: ± 22 V, ± 10 V, 12 V, 2x 15 V
- Netvoeding: 100 V, 115 V, 230 V; 50 of 60 Hz
- Het apparaat wordt aangeboden in twee versies van LED-achtergrondverlichting: groen (voor de ZWARTE versie) en wit (voor de ZWARTE LED WIT versie)

555 PS DR CLASSIC

VOEDING

9.999 €

incl. btw

8.263,64 € excl. btw

Niet iedereen ziet hifi zoals wij het zien. Voor ons is een soepele, stabiele voeding met weinig ruis niet alleen wenselijk: het is fundamenteel voor goede hifiprestaties. Nergens wordt deze overtuiging duidelijker geïllustreerd dan in onze referentie 555 PS DR, de beste voeding in ons portfolio.

Oorspronkelijk ontworpen als partner voor onze CD555 CD-speler van wereldklasse, kan de 555 PS ook worden gebruikt met onze NDS en NDX netwerkspelers, onze HDX harde schijf speler/server en onze DAC digitaal naar analoog converter, evenals de CDX2 CD-speler. Met welk Naim Audio-product het ook samenwerkt, de 555 PS DR zal elk aspect van je favoriete muziek verbeteren. Stemmen en instrumenten worden helderder en natuurlijker. Het waargenomen dynamische bereik neemt ook toe, terwijl timing - het fundamentele gevoel van ritme en nauwkeurigheid van muziek - nog beter tot zijn recht komt.

De 555 PS profiteert van onze decennialange ervaring en ons niet-aflatende streven naar superieure geluidskwaliteit. De enorme transformator, zo'n 40 procent groter dan die van onze XPS-voeding, heeft vijf afzonderlijke wikkelingen voor zeven geregleerde voedingsspanningen, waaronder een uitgang die speciaal bedoeld is voor gebruik met het klokcircuit van onze CD555.

De 555 PS werd bijgewerkt in 2012 als gevolg van een twee jaar durend project om een nieuwe discrete regelaar (DR) te ontwikkelen voor Naim Audio voedingen. De nieuwe Naim Audio DR bevat nu, naast verbeteringen aan de draadrouting, mechanische ont koppeling en interne lay-out. Deze verbeteringen, ontwikkeld door intensieve luistertesten, verhogen de prestaties aanzienlijk en maken muziek nog communicatiever en aangenamer.



BLACK



BLACK COATED (WHITE LED)

EAN: 5060332102556 | douanecode: 85044090
land van productie: Verenigd Koninkrijk
afmetingen: 87 x 432 x 314 mm
gewicht: 15,70 kg
minimale afname: 1

- Zeven geregleerde voedingsspanningen, inclusief een aparte voeding voor het klokcircuit van de CD555
- Kast met lage resonantie en isolerende voetjes
- Enorme transformator, 40% groter dan die op de XPS
- Standaard geleverd met Power-Line netsnoer
- Volledig nieuwe Discrete Regulator (DR) configuratie, levert Naim Audio's beste standaarden ooit voor stabiele, ruisarme voeding
- Uitgangen: ± 22 V, ± 10 V, 12 V, 2x 15 V
- Netvoeding: 100 V, 115 V, 230 V; 50 of 60 Hz
- Het apparaat wordt aangeboden in twee versies van LED-achtergrondverlichting: groen (voor de ZWARTE versie) en wit (voor de ZWARTE LED WIT versie)

03 300 SERIES

6 ARTIKELN

300 SERIES SET

SET

31.999 €

incl. btw

26.445,45 € excl. btw



NAP-350

EINDVERSTERKER

De NAP 350 is een toonaangevende monoblokversterker die een veelheid aan luidsprekeropties biedt. Zijn dynamische vermogen stuurt zelfs de meest veeleisende luidsprekers aan. Hij kan alleen of in combinatie met andere worden gebruikt. Dankzij het stille koelsysteem is hij eenvoudig te installeren in de door jou gekozen omgeving zonder geluidsonderbreking.

6.999 €

incl. btw

5.784,30 € excl. btw



- Type: Versterker
- Vermogen: 175 watt 8 Ω @ 0,1% THD+N (195 W @ 1%), 345 watt 4 Ω @ 1% THD+N
- Versterking: +29 dB
- Ingangen: 1x 47 kΩ True balanced via XLR, 1x 34 kΩ singled ended via legacy adapterkabel
- Frequentiebereik: -3 dB @ 1,4 Hz tot 100 kHz
- Burstvermogen 2 Ω (1 kHz voor 20 mS, herhaling 500 mS IHF): 610 Watt 2 Ω @ 1% THD+N
- Piekstroom in 1 Ω (1 kHz 1 mS): +/-42 ampère piek (1,7 kW piekvermogen)
- THD+N bij 2/3e vol vermogen 8 Ω @ 1 kHz: 0.006%
- Ingangssignaal voor clipping: 1,33 V RMS
- Signaal/ruis-verhouding ref 1 W 8 Ω A-gewogen: 91 dB
- Signaal-ruisverhouding ref 175 W 8 Ω A-gewogen: 114 dB
- Overspraak: NA (mono)
- Dampingsfactor in 8 Ω: 36
- Passief verbruik: 24 W (inactief)
- Stand-by verbruik: < 0,5 W
- Netvoeding: 115 V of 230 V, 50/60 Hz

EAN: 5056351704741 | douanecode: 85198900
land van productie: Verenigd Koninkrijk
afmetingen: 432 x 92 x 318 mm
gewicht: 16,50 kg
minimale afname: 1

NSS-333

STREAMER

8.999 €

incl. btw

7.437,19 € excl. btw

De NSS 333 biedt een hoge-resolutie streamingoplossing die precies dat doet, in zijn ondersteuning van bestandsformaten van de hoogste kwaliteit van UPnP™-apparaten en streamingdiensten. Het gebruik van de interne DAC van de NSS 333 zorgt voor betere prestaties van andere audio-apparaten in je systeem, en profiteert van universele controle over het hele Naim-assortiment; allemaal te bedienen via onze intuïtieve app.

- Type: Streamer
- Analoge uitgangen: 1x XLR-paar (gebalanceerd, 2,1 Vrms), 1x RCA-paar (2,1 Vrms), 1x 5-pins DIN
- USB: 2x USB Type A aansluiting (voor en achter - 1,6 A opladen)
- Digitale ingangen (S/PDIF): 2x Optische TOSLINK (tot 24 bit / 96 kHz), 1x coaxiale RCA (tot 24 bit / 192 kHz, DoP 64 Fs), 1x coaxiale BNC (tot 24 bit 192 kHz, DoP 64 Fs)
- Digitale uitgangen (S/PDIF): 1x coaxiale BNC (tot 24 bit 192 kHz)
- Audio-indelingen: WAV - tot 32 bit / 384 kHz, FLAC en AIFF - tot 24 bit / 384 Hz, ALAC (Apple Lossless) - tot 24 bit / 384 Hz, MP3 - tot 48 kHz, 320 kbit (16 bit), AAC - tot 48 kHz, 320 kbit (16 bit), OGG en WMA - tot 48 kHz (16 bit), DSD - 64 en 128 Fs, M4A - tot 48 kHz, 320 kbit (16 bit), Gapless afspelen ondersteund op alle formaten
- Frequentierespons: Digitaal: 3 Hz tot 27 kHz -3 dB
- Signaal-ruisverhouding: Digitaal: 108 dB ref 0 dBFS A-wtd, volume op 0 dB
- Vervorming Digitaal: 0,002% @ 0 dBFS, 1 kHz, volume bij 0 dB, 1 kHz
- Overspraak: Digitaal: 94 dB bij 1 kHz, volume bij 0 dB
- Bediening: App-bediening (iOS en Android), bidirectionele ZigBee-afstandsbediening en frontpaneel; bediening van NAC 332 via ZigBee; optische 3,5 mm-uitgang voor gesynchroniseerde bediening van compatibele producten zoals NAP 250/350
- Netwerk: Ethernet (10/100 Mbps), Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac)
- Normaal verbruik: 25 W
- Verbruik in stand-bymodus netwerk: < 2 W
- Verbruik in stand-bymodus: < 0,5 W
- Netvoeding: 115 V of 230 V, 50/60 Hz



EAN: 5056351704086 | douanecode: 85198900
land van productie: Verenigd Koninkrijk
afmetingen: 432 x 92 x 318 mm
gewicht: 11,00 kg
minimale afname: 1

NAC-332

VOORVERSTERKER

8.999 €

incl. btw

7.437,19 € excl. btw

NAC 332 is de analoge hub zonder compromissen, die de beste muzikale prestaties levert aan je versterker en luidsprekers. Het is onze meest aanpasbare voorversterker tot nu toe, die de aansluiting van een hoofdtelefoon en de NVC TT phonotrap mogelijk maakt voor vinylweergave van onvergelijkbare kwaliteit.

- Type: Voorversterker
- Analoge ingangen: 1x 8-pins DIN (47 kΩ, 2,2 V typisch, 9,5 Vrms Max), 2x 5-pins DIN (47 kΩ, 2,2 V typisch, 9,5 Vrms Max), 3x RCA-paar (47 kΩ, 2,2 V typisch, 9,5 Vrms Max), 2x XLR gebalanceerd paar (100 kΩ, 2,2 V typisch, 9,5 V max), 8-pins DIN compatibel met 5-pins DIN, 8-pins DIN heeft +/-18 V (voor compatibele externe phono - trappen bijv. NVC TT).
- Analoge uitgangen: 1x XLR-paar (gebalanceerd 10 Vrms max), 1x RCA-paar (10 Vrms max), 1x 6,35 mm hoofdtelefoonaansluiting (1,5 W in 16 Ω)
- USB: 1x Micro USB-aansluiting (voor updates)
- Analoge versterking: Voorversterker bij maximaal volume: 15,5 dB
- Frequentiebereik: Lijn: 3 Hz tot 40 kHz - 3dB
- Signaal/ruis-verhouding: Lijn: 104 dB ref 2,2 V A-wtd volume bij 0 dB
- Vervorming: Lijn: 0,003% @ 2,2 V ingangsvolume bij 0 dB, 1 kHz (Lijn: 0,018% @ 2,2 V ingangsvolume bij 0 dB, 20 kHz)
- Overspraak: Lijn: 90 dB bij 1 kHz, volume op 0 dB (Lijn: 70 dB bij 20 kHz, volume op 0 dB)
- Bediening: Tweerichtings ZigBee afstandsbediening en frontpaneel; Inter-product communicatie met NSS 333 via ZigBee; Optische 3,5 mm uitgang voor gesynchroniseerde bediening van compatibele producten zoals NAP 250/350
- Normaal verbruik: 20 W
- Verbruik in stand-bymodus netwerk: < 2 W
- Verbruik in stand-bymodus: < 0,5 W
- Netvoeding: 115 V of 230 V, 50/60 Hz



EAN: 5056351704048 | douanecode: 85198900
land van productie: Verenigd Koninkrijk
afmetingen: 432 x 92 x 318 mm
gewicht: 11,00 kg
minimale afname: 1

NVC-TT

PHONOTRAP

NVC TT is een prachtig klinkende phonotrap die eenvoudig en flexibel te gebruiken is. Het verwijst naar eerdere Naim ontwerpen, zoals SuperLine, maar ook naar ons technisch hoogtepunt - de Statement versterker. Hij kan gemakkelijk aangesloten worden op de NSC 222 en NAC 332 voorversterkers en biedt het allerbeste in elegante vinylweergave.

- Type: Omschakelbare MM / MC phonotrap met MC belastingsaanpassing
- RIAA-nauwkeurigheid: $\pm 0,1$ dB
- IEC-cut: (Gedeeltelijk) - 2 dB bij 20 Hz en -3 dB bij 14 Hz
- Overspraak: > 75 dB
- Max uitgangssignaal: 8 Vrms
- Voedingsingang: Type 1
- Ingangen: Stereo RCA
- Uitgangen: 1x stereo RCA, 1x 5 pin DIN, 1x 8 pin DIN
- Voedingsingang: ± 18 V DC @ 300 mA

MM:

- Versterking: 42 dB
- Signaal/ruisverhouding: 83 dB réf. 5 mV A-wtd
- THD+N: < 0,005% ref 50 mV ingang
- Belasting: 47 k Ω en 100 pF
- Headroom: 22 dB ref 5 mV input

MC (lage & hoge versterking):

- Versterking: 61 dB lage versterking en 67 dB hoge versterking (schakelbaar)
- Signaal/ruis-verhouding: 84dB ref 0,5 mV A-wtd (beide versterkingsinstellingen)
- THD+N: < 0,005% ref 1,5 mV ingang
- Belasting - 16 selecteerbare weerstandswaarden: 1000 Ω , 600 Ω , 430 Ω , 330 Ω , 250 Ω , 215 Ω , 185 Ω , 165 Ω , 150 Ω , 140 Ω , 125 Ω , 115 Ω , 105 Ω , 100 Ω , 90 Ω , 85 Ω
- Belasting - 16 selecteerbare capacitieve waarden: 100 pF, 400 pF, 700 pF, 1000 pF, 1300 pF, 1600 pF, 1900 pF, 2200 pF, 2500 pF, 2700 pF, 3100 pF, 3400 pF, 3700 pF, 4000 pF, 4300 pF, 4600 pF
- Headroom: 23 dB ref 0,5 mV input lage versterking instelling, 17 dB ref 0,5 mV hoge versterking instelling



EAN: 5056351705052 | douanecode: 85198900
land van productie: Verenigd Koninkrijk
afmetingen: 214 x 70 x 317 mm
gewicht: 3,40 kg
minimale afname: 1

2.999 €

incl. btw

2.478,51 € excl. btw

NPX-TT

VOEDING

NPX TT is de speciale voeding voor NVC TT, waardoor het compatibel is met alle andere Hi-Fi systeemproducten. NPX TT kan worden aangesloten op een aantal afzonderlijke elementen, waaronder bestaande Naim-producten zoals de NAC-N 272, zodat ze hun volledige potentieel kunnen bereiken. In combinatie met de NVC TT levert hij een nog zuiverder vermogen om het geluid te verbeteren.

- Type: Voeding (voor NVC TT)
- Uitgang voeding: Type 1, Type 2
- USB: Micro USB-aansluiting (voor updates)
- Naim logo: Wit verlicht
- Helderheid logo: Hoog, medium, laag
- Stand-by stroomverbruik: < 0,5 W
- Netvoeding: 110 tot 120 V, 220 tot 240 Vac



EAN: 5056351706301 | douanecode: 85198900
land van productie: Verenigd Koninkrijk
afmetingen: 214 x 70 x 330 mm
gewicht: 5,60 kg
minimale afname: 1

2.999 €

incl. btw

2.478,51 € excl. btw

04 200 SERIES

4 ARTIKELEN

200 SERIES SET

SET

13.999 €

incl. btw

11.569,42 € excl. btw



NSC-222

STREAMING VOORVERSTERKER

6.999 €

incl. btw

5.784,30 € excl. btw

Begin je muzikale New Classic reis met de NSC 222: een multigetalenteerde streaming voorversterker waarmee je alles eenvoudig kunt houden zonder in te leveren op muzikale kwaliteit. Geniet van uitzonderlijke streamingprestaties van Spotify, TIDAL, Qobuz, Apple Music, een wereld aan internetradio en meer, met ondersteuning voor bitrates tot 32bits/284kHz. Liever vinyl? De NSC 222 heeft een geïntegreerde MM phonotrap. Fan van hoofdtelefoons? De NSC 222 is uitgerust met Naim's nieuwste hoofdtelefoon technologie zoals in de meervoudig bekroonde Uniti Atom Headphone Edition, voor een sublieme solo-luisterervaring.

Alles waar je naar luistert wordt prachtig weergegeven op een groter 5,5" full-colour scherm. Bedien de NSC 222 eenvoudig via de Focal & Naim App, de slimme Zigbee afstandsbediening (geen zichtlijn nodig) of via het toestel zelf: de verlichte volumeregelaar is een plezier om te gebruiken.



- Audio-ingangen: 1x Moving Magnet Phono, 1x 8-pins DIN (compatibel met 5-pins DIN-kabels), 1x RCA stereopaar, Lijnniveau-ingangen (RCA/DIN): Impedantie 47k, 2,2 V typisch, 7,5 Vrms Max, 8-pins DIN heeft ± 18 V voor compatibele externe phonotrapen zoals, Solstice NVC-TT. Compatibel met 5-pins DIN, MM phono: 47k / 470 pF, 5 mV, 23 dB overbelasting (75 mV max)
- Audio-uitgangen: Analooq, 1x XLR paar (Stereo XLR gebalanceerde impedantie 7 Vrms max), 1x RCA paar (Stereo RCA 7Vrms max), 1x 6,35 mm hoofdtelefoonaansluiting (Hoofdtelefoon 1,5 W in 16)
- USB: 2x USB Type A aansluiting (voor en achter - 1,6 A opladen)
- Digitale ingangen (S/PDIF): 2x Optische TOSLINK (tot 24 bit / 96 kHz), 1x coaxiale RCA (tot 24 bit / 192 kHz, DoP 64 Fs), 1x coaxiale BNC (tot 24 bit 192 kHz, DoP 64 Fs)
- Audio-indelingen: WAV - tot 32 bit / 384 kHz, FLAC en AIFF - tot 24 bit / 384 Hz, ALAC (Apple Lossless) - tot 24 bit / 384 Hz, MP3 - tot 48 kHz, 320 kbit (16 bit), AAC - tot 48 kHz, 320 kbit (16 bit), OGG en WMA - tot 48 kHz (16 bit), DSD - 64 en 128 Fs, M4A - tot 48 kHz, 320 kbit (16 bit), Gapless afspelen ondersteund op alle formaten
- Analoge versterking: Voorversterker bij maximaal volume 15,5 dB (met max Vol en max volumebegrenzing op 100%), Phonotrap MM 40 dB
- Digitaal niveau: 2,1 V bij 0 dBFS volume bij 0 dB
- Frequentiebereik: MM: -3 dB bij 10 Hz, RIAA $\pm 0,1$ dB, Lijn: 3 Hz tot 40 kHz -3 dB, Digitaal: 3 Hz tot 27 kHz -3 dB
- Signaal/ruis-verhouding: MM 80 dB ref 5 mV A-wtd volume bij 0 dB, Line 104 dB ref 2,2 V A-wtd volume bij 0 dB, Digital 102 dB ref 0 dBFS A-wtd volume bij 0 dB
- Vervorming: MM: < ruisvloer, Lijn: 0,0025% @ 2,2 V ingangsvolume bij 0 dB, 1 kHz, (Lijn: 0,015% @ 2,2 V ingangsvolume bij 0 dB, 20 kHz), Digitaal: 0,0035% @ 0 dBFS volume bij 0 dB, 1 kHz
- Overspraak: MM: 90 dB bij 1 kHz, volume bij 0 dB, Line: 90 dB bij 1 kHz, volume bij 0 dB, (Line: 70 dB bij 20 kHz, volume bij 0 dB), Digitaal: 90 dB bij 1 kHz, volume bij 0 dB
- Bediening: App-bediening (iOS en Android), bidirectionele ZigBee-afstandsbediening en frontpaneel, optische 3,5 mm-uitgang voor gesynchroniseerde bediening van compatibele producten zoals NAP 250/350
- Netwerk: Ethernet (10/100 Mbps), Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac)

EAN: 5056351704031 | douanecode: 85198900
land van productie: Verenigd Koninkrijk
afmetingen: 432 x 92 x 318 mm
gewicht: 11,00 kg
minimale afname: 1

NAP-250

EINDVERSTERKER

Om de luidsprekers - en muziek - van je keuze naar nieuwe hoogten te stuwen, koppel je de NSC 222 gewoon aan zijn perfecte partner: de NAP 250 eindversterker. In onafgebroken productie sinds 1975, heeft de NAP 250 een iconische status verworven. Met trickle-down technologie van Naim's vlaggenschip Statement versterker, levert het nieuwe zesde generatie model meer vermogen, nog betere prestaties en een grotere systeemflexibiliteit. De nieuwe NAP 250 is een 100W per kanaal dual-model ontwerp, met volledige vermogensregeling. Het is een party-proof ontwerp: het koellichaam reageert als het volume toeneemt, zodat alles koel blijft. Andere verbeteringen zijn de toevoeging van echte gebalanceerde XLR-aansluitingen, plus een reeks trickle-down technologie van Naim's vlaggenschip Statement versterker, inclusief een wervelstroomonderbreker tussen de luidsprekeruitgangen.

- Vermogen: 100 Watt 8 @ 0,1% THD+N (100 W @ 0,1%), 190 Watt 4 @ 1% THD+N
- Versterking: +29 dB
- Ingangen: 2x True balanced via XLR, 47k, 34k singled ended via legacy adapterkabel
- Frequentiebereik: -3dB @ 1,4 Hz tot 100 kHz
- Passief verbruik: 26 W (inactief)
- Stand-by verbruik: < 0,5 W
- Netvoeding: 115 V of 230 V, 50/60 Hz
- Burstvermogen 2 (1 kHz gedurende 20 mS, herhaling 500 mS IHF): 300 watt 2 @ 1% THD+N
- Piekstroom in 1 (1 kHz 1 mS): ±28 ampère piek (780 W piekvermogen)
- THD+N bij 2/3e vol vermogen 8 @ 1 kHz: 0.013%
- Ingangssignaal voor clipping: 1 V RMS
- Signaal/ruis-verhouding ref 1 W 8 A-gewogen: 91 dB
- Signaal-ruisverhouding ref 100 W 8 A-gewogen: 111 dB
- Overspraak: 60 dB
- Dempingsfactor in 8: 36

6.999 €

incl. btw

5.784,30 € excl. btw



EAN: 5056351704338 | douanecode: 85198900
land van productie: Verenigd Koninkrijk
afmetingen: 432 x 92 x 318 mm
gewicht: 16,80 kg
minimale afname: 1

NPX-300PS

VOEDING

Til je muziekbeleving naar een hoger niveau met de NPX 300 voeding: een directe upgrade voor de NSC 222 streaming voorversterker. Het schakelt de interne voeding uit - waardoor de ruisvloer nog verder afneemt - en levert een superieur, schoner vermogen.

- Stand-by stroomverbruik: < 0,5 W
- Uitgang voeding: Type 3, Type 4
- Andere aansluitingen: Micro USB (alleen update)
- Naim logo: Wit verlicht
- Netvoeding: 115 V of 230 V, 50/60 Hz

6.999 €

incl. btw

5.784,30 € excl. btw



EAN: 5056351704055 | douanecode: 85198900
land van productie: Verenigd Koninkrijk
afmetingen: 432 x 92 x 318 mm
gewicht: 14,40 kg
minimale afname: 1

05 CLASSIC SERIES

8 ARTIKELN

NAP 250 TIN

EINDVERSTERKER

Er zijn maar weinig componenten in de hifigeschiedenis die de pedigree van de machtige NAP 250 kunnen evenaren. Hij werd voor het eerst geïntroduceerd in 1975 en dankzij regelmatige updates - zowel esthetisch als technisch - is hij al meer dan drie decennia toonaangevend op het gebied van eindversterkerprestaties en heeft hij talloze muzikliefhebbers over de hele wereld onvergetelijke muzikale ervaringen bezorgd.

- Analoge ingang: 1x XLR
- Ingangsimpedantie: 18 k Ω
- Versterking: +29 dB
- Frequentiebereik: -3 dB bij 3 Hz - 50 kHz
- Minimale belastingsimpedantie: 2 Ω
- Luidspreker uitgangen: L & R, 4 mm "banaan"-aansluitingen
- Vermogen: 80 W / kanaal, 8 Ω
- Overgangsvermogen: 400 VA



4.999 €

incl. btw

4.131,40 € excl. btw

EAN: 5056351704321 | douanecode: 85184080
land van productie: Verenigd Koninkrijk
afmetingen: 87 x 432 x 314 mm
gewicht: 15,80 kg
minimale afname: 1

NAC 282 TIN

VOORVERSTERKER

De NAC 202 wordt naar een hoger niveau getild met de uitzonderlijke NAC 282 voorversterker, waarvoor de NAPSC2 voeding nodig is (apart verkrijgbaar). De NAPSC2 levert onafhankelijke voeding voor de digitale en regelcircuits van de NAC 282, waarvan de audioschakelingen worden gevoed door een aparte NAC 155 XS voeding of NAP 200 versterker, of door een van de topklasse FlatCap XS, HiCap of SuperCap voedingen. Het resultaat is een grotere transparantie, muzikaliteit en flexibiliteit dan je zou verwachten van een Naim voorversterker.

- Analoge ingangen: 4x DIN, 2x DIN, RCA
- Ingangsgevoeligheid: 75 mV
- Ingangsimpedantie: 47 k Ω
- Analoge uitgangen: 2x variabel, 3x vast (DIN)
- Lijnuitgangen Vast (niveau): 75 mV, 600 Ω
- Lijnuitgangen Variabel (niveau): 775 mV
- Uitgangsimpedantie: < 50 Ω
- Impedantie belasting: 10 k Ω (min.)
- Vermogen Uitgangen: Naim phonoversterker



5.799 €

incl. btw

4.792,56 € excl. btw

EAN: 5056351704307 | douanecode: 85184080
land van productie: Verenigd Koninkrijk
afmetingen: 87 x 432 x 314 mm
gewicht: 7,00 kg
minimale afname: 1

NAPSC 2 TIN

VOEDING

De compacte NAPSC-2 wordt standaard geleverd bij de NAC 282 voorversterker en kan ook worden gebruikt als upgrade voor de NAC 202 of om de HeadLine hoofdtelefoonversterker van stroom te voorzien. Het is een kleine maar belangrijke schakel in de ketting om de hoogste muzikale prestaties uit deze hifi-componenten te halen.

- Uitgangen: 18 V
- Netvoeding: 100-120 V, 220-240 V; 50 of 60 Hz
- Andere: Voedingslijn


599 €

incl. btw

495,04 € excl. btw

EAN: 5056351704284

land van productie: Verenigd Koninkrijk

afmetingen: 57 x 121 x 187 mm

gewicht: 2,10 kg

minimale afname: 1

NAC 282 inc NAPSC 2

SET

6.299 €

incl. btw

5.205,79 € excl. btw



NAC 282

VOORVERSTERKER

De NAC 202 wordt naar een hoger niveau getild met de uitzonderlijke NAC 282 voorversterker, waarvoor de NAPSC2 voeding nodig is (apart verkrijgbaar). De NAPSC2 levert onafhankelijke voeding voor de digitale en regelcircuits van de NAC 282, waarvan de audioschakelingen worden gevoed door een aparte NAC 155 XS voeding of NAP 200 versterker, of door een van de topklasse FlatCap XS, HiCap of SuperCap voedingen. Het resultaat is een grotere transparantie, muzikaliteit en flexibiliteit dan je zou verwachten van een Naim voorversterker.

- Analoge ingangen: 4x DIN, 2x DIN, RCA
- Ingangsgevoeligheid: 75 mV
- Ingangsimpedantie: 47 kΩ
- Analoge uitgangen: 2x variabel, 3x vast (DIN)
- Lijnuitgangen Vast (niveau): 75 mV, 600 Ω
- Lijnuitgangen Variabel (niveau): 775 mV
- Uitgangsimpedantie: < 50 Ω
- Impedantie belasting: 10 kΩ (min.)
- Vermogen Uitgangen: Naim phonoversterker



EAN: 5060332101597 | douanecode: 85184080
land van productie: Verenigd Koninkrijk
afmetingen: 87 x 432 x 314 mm
gewicht: 7,00 kg
minimale afname: 1

5.650 €

incl. btw

4.669,42 € excl. btw

NAPSC 2

VOEDING

De compacte NAPSC-2 wordt standaard geleverd bij de NAC 282 voorversterker en kan ook worden gebruikt als upgrade voor de NAC 202 of om de HeadLine hoofdtelefoonversterker van stroom te voorzien. Het is een kleine maar belangrijke schakel in de ketting om de hoogste muzikale prestaties uit deze hifi-componenten te halen.

- Uitgangen: 18 V
- Andere: Voedingslijn
- Netvoeding: 100-120 V, 220-240 V; 50 of 60 Hz



EAN: 5060332102020
land van productie: Verenigd Koninkrijk
afmetingen: 57 x 121 x 187 mm
gewicht: 2,10 kg
minimale afname: 1

649 €

incl. btw

536,36 € excl. btw

NAIT 50

GEÏNTEGREERDE VERSTERKER

NAIT 50 is een remaster van de beroemde NAIT 1 geïntegreerde versterker, uitgebracht in 1983. Onze experts in Salisbury hebben dit iconische product zorgvuldig opnieuw gemaakt met het legendarische chromen bumperontwerp uit de Naim-archieven. Met Naim's toonaangevende moderne technologie en nieuwe functies zoals een hoofdtelefoonuitgang, is de NAIT 50 de essentie van Naim Audio.

- Type: Geïntegreerde versterker
- Uitgangsvermogen: 25 Watt 8 Ω @ 0,1% THD+N, 40 Watt 4 Ω @ 0,1% THD+N, 60 Watt 2 Ω @ 1% THD+N
- Uitgangsvermogen hoofdtelefoon: 1,5 watt 16 Ω
- Versterking: Phono: +40 dB (@ 1 kHz RIAA), Voorversterking (en hoofdtelefoon): +16 dB, Vermogensversterker: +29 dB
- Ingangen: 1x RCA-paar (47 kΩ), in MM phono niveau 5 mV, 2x 5-pins DIN (stereo, 47 kΩ), lijnniveau
- MM Phono: 47 kΩ en 100 pF
- Frequentiebereik: Lijn: -3 dB @ 4 Hz tot 45 kHz, Phono: -3 dB @ 6 Hz tot 30 kHz
- Piekstroom in 1 Ω (1 kHz 1 mS): Piek ±15 (piekvermogen bij 225 W)
- THD+N bij 2/3 vol vermogen 8 Ω @ 1 kHz: 0.015%
- Clipping ingangssignaal (maximaal volume): Lijn: 88 mV, Phono: 710 mV
- Signaal/ruisverhouding ref. 1 Watt 8 Ω, A-gewogen Lijn: 80 dB, 1 V ingang, Phono: 78 dB, 5 mV ingang
- Signaal/ruis-verhouding ref. 25 Watt 8 Ω, A-gewogen Lijn: 93 dB, 1 V ingang, Phono: 84 dB, 5 mV ingang
- Overspraak: Lijn: 85 dB, (bij 1 kHz, 25 Watt 8 Ω), Phono: 80 dB
- 8 Ω dempingsfactor: 36
- Normaal verbruik: 20 W
- Verbruik in stand-by: < 0,5 W
- Netvoeding: 115 V of 230 V, 50/60 Hz



EAN: 5056351705175 | douanecode: 85184080
land van productie: Verenigd Koninkrijk
afmetingen: 207 x 87 x 321 mm
gewicht: 4,50 kg
minimale afname: 1

2.999 €

incl. btw

2.478,51 € excl. btw

HDX SSD

MULTIMEDIASPELER

De HDX biedt gemak zonder compromissen. Hij was 's werelds eerste audiofiele muziekspeler met harde schijf en onze eerste stap in digitale muzieklevering - en vandaag, enkele jaren na de lancering, is hij nog steeds toonaangevend in zijn klasse. Investeer in een HDX en je koopt meer dan alleen een enkel toegangspunt voor je digitaal opgeslagen muziekcollectie. Het kan werken als een high-performance hub voor je hele huis, het streamen van de nummers waar je van houdt in elke kamer uitgerust met een compatibel Naim Audio-apparaat. Geluidskwaliteit, welk formaat er ook wordt afgespeeld en waar het ook wordt benaderd - is nooit minder dan absoluut. We accepteren niets minder.

- USB: 1x voorpaneel, 4x achterpaneel
- Ethernet: 1x achterpaneel (RJ45)
- UPnP: Transcodering, proxy UPnP-server. Compatibel met DLNA-apparaten
- Audio-uitgangen: S/PDIF, 75 Ω BNC en TOSLINK, DIN, RCA
- Uitgangsimpedantie: 22 Ω (max.)
- Belastingsimpedantie: 10 kΩ (min.)
- Frequentiebereik: 10 Hz - 20 kHz, +0,1/-0,5 dB
- THD + N: < 0,1%, 10 Hz -18 kHz op vol niveau
- Fasereactie: Lineaire fase, absolute fasecorrectie
- Ethernet: 1x achterpaneel (RJ45)



EAN: 5060332106202 | douanecode: 85184000
land van productie: Verenigde Staten
afmetingen: 87 x 432 x 314 mm
gewicht: 10,80 kg
minimale afname: 1

5.999 €

incl. btw

4.957,85 € excl. btw

06 UNITI

7 ARTIKELEN

Uniti Nova PE

ALLES-IN-ÉÉN SPELER

De Nova PE, de nieuwste toevoeging aan de Uniti reeks, is Naim's krachtigste alles-in-één speler tot nu toe. Om het vermogen van 150 W in het geborsteld aluminium formaat van de one-box te krijgen, hebben Naim's experts de klasse AB elektronica ingeruild voor een klasse D versterker. De Nova PE onderscheidt zich van de andere Uniti producten met een krachtiger, expressief en toch welsprekend geluid. Ontworpen voor liefhebbers van grote en bijzonder veeleisende luidsprekers, maakt de Nova PE zijn belofte van kracht waar terwijl het een compacte en instinctieve oplossing blijft.

- Gebruikt Naim's nieuwste NP800 streaming kaart met LVDS gebalanceerde digitale signalen voor weinig ruis. Stream internet radiostations, muziek van Spotify Connect, Apple Music, Tidal (en Tidal Connect), Qobuz, AirPlay2, Chromecast Built-In, UPnP™ servers, USB attached storage en Roon Ready.
- AptX Adaptieve Bluetooth®
- App controle continuïteit door alle Naim series: Focal & Naim App
- Multi-room mogelijkheden met andere Naim streaming producten
- ZigBee RF bi-directionele afstandsbediening, zichtlijn niet nodig, volumewijzigingen worden weergegeven op de afstandsbediening
- 5.0" kleurenscherm
- 0,5 W stand-by vermogen. Gebruik van twee interne voedingen: de ene is een hoogwaardig audiofiel lineair type, gebaseerd op een grote ringkerntransformator. De andere is een zeer efficiënte SMPSU voor een stroomverbruik van 0,5 W.
- Galvanische scheiding van besturings- en audiocircuits



8.499 €

incl. btw

7.023,97 € excl. btw

EAN: 5056351704987 | douanecode: 85198900
land van productie: Verenigd Koninkrijk
afmetingen: 432 x 116 x 265 mm
gewicht: 15,10 kg
minimale afname: 1

Uniti Nova FM/DAB+

ALLES-IN-ÉÉN SPELER

5.299 €

incl. btw

4.379,34 € excl. btw



Unity Nova

ALLES-IN-ÉÉN SPELER

Unity Nova is het bewijs dat een alles-in-één speler audiofiele kwaliteit kan leveren. Welke bron je ook kiest, je muziek wordt getransformeerd in een verbluffende geluidservaring. De Unity Nova is de referentiespeler in de serie en is geconfigureerd om de allerbeste oplossing te bieden die we kunnen implementeren in een compacte behuizing met één doos. Alle beschikbare ruimte is gebruikt om 80 watt per kanaal aan klasse A/B-versterking te leveren die de meest veeleisende luidsprekers kan aansturen - detail en diepte die je hoort in elke noot, riff en refrein.

- Audio-ingangen: 2x Optische TOSLink (tot 24 bit / 96 kHz), 2x Coaxiale RCA (tot 24 bit / 192 kHz, DoP 64 Fs), 1x BNC (tot 192 kHz, DoP 64 Fs), 1x HDMI ARC, 2x RCA, 2x 5-pins DIN, 2x USB Type A aansluiting (voor en achter), 1x SD-kaart
- Audio-uitgangen: 1x Stereo-eindversterker, 1x RCA sub/pre-uitgang, 1x 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting



4.999 €

incl. btw

4.131,40 € excl. btw

EAN: 5060332107209 | douanecode: 85198900
land van productie: Verenigd Koninkrijk
afmetingen: 95 x 432 x 265 mm
gewicht: 13,00 kg
minimale afname: 1

Unity FM/DAB+ Module

TUNER MODULE

300 €

incl. btw

247,93 € excl. btw



douanecode: 85198135
land van productie: Frankrijk
minimale afname: 1

Uniti Atom Headphone Edition

ALLES-IN-ÉÉN SPELER

De Uniti Atom Headphone Edition kan elke ruimte transformeren in je eigen audio cocon. Waar typische hoofdtelefoonversterkers moeten worden aangesloten op een computer, heeft de Uniti Atom Headphone Edition alle hersenen - en Naim's exclusieve streaming platform. De voor hoofdtelefoons geoptimaliseerde versie van de meervoudig bekroonde Uniti Atom beschikt ook over 6.3mm en gebalanceerde XLR en Pentaconn uitgangen, plus is compatibel met een reeks hoofdtelefoons - wij stellen Focal voor als de perfecte partner. Met nog meer flexibiliteit kun je tot drie hoofdtelefoons aangesloten houden en van set wisselen, afhankelijk van waar je naar luistert en wanneer.

Stream je eigen digitale muziekbibliotheek, favoriete radiostations en podcasts, en muziek van Spotify, Apple Music, Tidal en Qobuz via je hoofdtelefoon zonder dat het leven je stoort. Stream ook draadloos rechtstreeks vanaf al je apparaten via Apple AirPlay 2 en ingebouwde Chromecast, plus sluit andere bronnen aan, van draaitafels tot USB-stations. Verken en beheer al deze keuzes via de Naim App.

Voor wanneer je luid wilt luisteren, blinkt hij ook uit als een compacte streaming voorversterker. Voeg gewoon actieve luidsprekers toe, of een eindversterker en luidsprekers - voor een instant systeem.

De Naim App - beschikbaar voor Apple en Android toestellen - maakt het eenvoudig om je Uniti Atom Headphone Edition te bedienen en zelfs andere muzieksystemen in je huis te koppelen tot een verbluffende multi-room set-up.

- Audio-ingangen: Digitaal: 2x Optische S/PDIF tot 96 kHz, Coaxiale RCA (tot 24 bit / 192 kHz, DoP 64 Fs), Analoo: 1x Stereo RCA-paar, USB: 2x USB 2.0 (Type A-connector)
- Audio-uitgangen: Gebalanceerde XLR-voorversterkeruitgang, RCA-voorversterkeruitgang
- Koptelefoonuitgangen: 4,4 mm Pentaconn (gebalanceerd) 4-pins XLR (gebalanceerd) 6,35 mm (1/4") jack (ongebalanceerd), 1,5 W RMS per kanaal in 16 Ω, Geschikt voor hoofdtelefoons vanaf 16 Ω
- Netwerk: Ethernet (10/100 Mbps), WiFi (802.11 b/g/n/ac met interne antennes)
- Streaming: Apple AirPlay 2, Chromecast ingebouwd, UPnP/DMC, Spotify® Connect, TIDAL, Roon Ready, Bluetooth, Internet Radio, Qobuz
- Meerkamer: Synchroniseer tot vijf Naim Streaming producten en bedien ze via de Naim App

2.599 €

incl. btw

2.147,93 € excl. btw



EAN: 5056351701122 | douanecode: 85198900
land van productie: Verenigd Koninkrijk
afmetingen: 95 x 245 x 265 mm
gewicht: 7,00 kg
minimale afname: 1

Uniti Atom HDMI

ALLES-IN-ÉÉN SPELER

Uniti Atom is een prachtige, compacte multi-source muziekspeler die je zal verleiden met zijn verbazingwekkende geluidskwaliteit en uitstekende functieset. De geïntegreerde versterker van 40 watt en de streamingmogelijkheden voor muziek in hoge resolutie vullen je huis met verbluffend hifi-geluid. Atom is perfect als high-end hoofdsysteem of zelfs voor gebruik in de keuken of studeerkamer, waar de ruimte beperkt is. Voeg gewoon luidsprekers toe. Onze Naim App voor iOS en Android combineert al je muziekbronnen op één plek, wat de Uniti Atom nog aantrekkelijker maakt.

- Audio-ingangen: 2x Optische TOSLink (tot 24 bit / 96 kHz), 1x Coaxiale RCA (tot 24 bit / 192 kHz, DoP 64 Fs), 1x HDMI ARC, 1x RCA, 2x USB Type A aansluiting (voor en achter)
- Audio Uitgangen: 1x Stereo-eindversterker, 1x RCA sub/pre-uitgang, 1x 3,5 mm hoofdtelefoonaansluiting

2.599 €

incl. btw

2.147,93 € excl. btw



EAN: 5060332107285 | douanecode: 85198900
land van productie: Verenigd Koninkrijk
afmetingen: 95 x 245 x 265 mm
gewicht: 7,00 kg
minimale afname: 1

New Uniti RF Remote Control

AFSTANDSBEDIENING

Dit is de nieuwe Uniti afstandsbediening van Naim. Het is een bidirectionele intelligente afstandsbediening die in synergie werkt met de volumeregeling van het apparaat, zodat de gebruiker volledige bewegingsvrijheid heeft. Uniti is puur plezier om te gebruiken.

Hij is compatibel met Naim's Uniti Atom, Uniti Star en Uniti Nova modellen.

179 €

incl. btw

147,93 € excl. btw



land van productie: Verenigd Koninkrijk
minimale afname: 1

07 CI SERIES

3 ARTIKELEN

CI-NAP 101

EINDVERSTERKER

De CI-NAP 101 is een uiterst stille monoversterker die compatibel is met 70 V / 100 V line array luidsprekers. Hij is compact en geschikt voor rekmontage voor eenvoudige, discrete installatie en is ideaal voor het voeden van subwoofers of geïntegreerde hifiluidsprekers die veel vermogen vereisen, terwijl hij een uitzonderlijke audiokwaliteit biedt. Bovendien kan hij worden gecombineerd met een audio-videoprocessor voor ultieme installaties op maat.

Net als de andere producten in de CI serie - CI-Uniti 102 en CI-NAP 108 - is de CI-NAP 101 bedacht, ontworpen en geproduceerd door Naim ingenieurs om Focal geïntegreerde luidsprekers aan te vullen en een sensationele geluidsinstallatie te vormen. In staat om te werken met een uitgangsbelaasting van 2 ohm, is het de ideale oplossing voor het versterken van de 1000 IWLCR Utopia luidsprekers vergezeld van twee 1000 IWSUB Utopia subwoofers van Focal. De uitmuntendheid van uitmuntendheid, discreet in de muren.

- Stereo RCA-ingangen en stereo RCA-uitgangen voor serieschakeling
- Twee Euroblock-uitgangen voor eenvoudige parallelle verbindingen tussen luidsprekers
- Lijnversterking van 70 V/100 V met hoge impedantie en instelbaar hoogdoorlaatfilter
- Niveauregeling
- Ingangssignaalherkenning met automatische uitschakeling na 20 minuten
- Universele 100 V tot 240 V netvoeding



EAN: 5056351705083

land van productie: Verenigd Koninkrijk

afmetingen: 440 x 45 x 300 mm

gewicht: 8,90 kg

minimale afname: 1

1.199 €

incl. btw

990,91 € excl. btw

CI-NAP 108

EINDVERSTERKER

De CI-NAP 108 is een 8-kanaals eindversterker die is ontworpen als perfecte aanvulling op een geïntegreerde audio-installatie, in het bijzonder Focal hifi-inbouwluidsprekers. In combinatie met de CI-Uniti 102 kan hij worden gebruikt om meerdere luidsprekers in verschillende kamers aan te sturen of om acht afzonderlijke audiostromen te versterken dankzij de lokale ingangen voor elk versterkt kanaal. Het is de ultieme versterkingsoplossing voor een systeem dat synoniem staat voor compromisloos vermogen en geluidskwaliteit.

Gemakkelijk, snel en discreet te installeren (rack-mount), de CI-NAP 108 maakt het mogelijk om grote luisterruimtes te bestrijken dankzij de 8 beschikbare kanalen, zonder afbreuk te doen aan Naim's kenmerkende audiokwaliteit - geluid van wereldklasse. Lokale ingangen maken het ook mogelijk om 8 verschillende streams te scheiden, voor nog meer flexibiliteit.

Samen met de CI-Uniti 102 streamer en versterker en de CI-NAP 101 mono en 70 V / 100 V lijnversterker, vertegenwoordigt hij het allerbeste in Naim elektronica gewijd aan geïntegreerde audio (voor thuis, winkels, boten...) maar ook als aanvulling op audio-video processors om geluidskwaliteit en vermogen te combineren.

- 10 RCA-ingangen, inclusief 8 lokale ingangen en 2 L/R-busingangen
- 10 RCA-uitgangen voor serieschakeling met andere versterkers, zoals de CI-101
- Een stille, efficiënte en compacte geïntegreerde eindversterker
- Twee Euroblock-uitgangen per kanaal voor eenvoudige parallelle verbindingen tussen luidsprekers
- Onafhankelijke niveauregeling
- Ingangssignaalherkenning met automatische uitschakeling na 20 minuten
- Universele 100 V tot 240 V netvoeding



EAN: 5056351705069

land van productie: Verenigd Koninkrijk

afmetingen: 440 x 67 x 300 mm

gewicht: 7,70 kg

minimale afname: 1

2.999 €

incl. btw

2.478,51 € excl. btw

CI-UNITI 102

ALLES-IN-ÉÉN STREAMER & VERSTERKER

1.499 €

incl. btw

1.238,84 € excl. btw

De CI-Uniti 102 is een streamer-versterker die muzikale prestaties en veelzijdigheid combineert. Zijn missie: discreet in uw leefruimte passen, binnen of buiten, om geïntegreerde luidsprekers van Focal te versterken en audio van alle media (tv, streaming muziekplatforms, videogameconsoles, enz.) te transformeren. Dankzij de geïntegreerde DSP kan het systeem volledig worden gekalibreerd en kan het worden gekoppeld aan de CI-NAP 108 en CI-NAP 101, zodat het aan alle situaties kan worden aangepast en sensationele audio-installaties kan bieden.

Met de CI-Uniti 102 profiteert u van de Focal & Naim Manager software en "Speakers Profiles" speciaal voor compatibele geïntegreerde Focal-luidsprekers voor een volledige aanpassing van de DSP, zodat u het beste uit uw installatie haalt, of het nu gaat om monoroom of multiroom (tot 32 kamers!).

Het bedienen van de CI-Uniti 102 is vervolgens eenvoudig, via de Focal & Naim applicatie maar ook domotica drivers zoals Crestron, Control4, RTI, Savant en Elan als uw huis of bedrijf daarmee is uitgerust. Hij wordt snel en eenvoudig geïnstalleerd, vooral in een rack, voor een discrete installatie.

- Bedrade en draadloze streamingmogelijkheden: TIDAL, TIDAL Connect, Qobuz, Spotify, UPnP™, Internet Radio, Airplay 2, ChromeCast
- Veelzijdige connectiviteit: HDMI, Bluetooth®, S/PDIF, analoog, RCA-ingang, ontvangst van Dante-netwerk
- Ultrastille en compacte ingebouwde eindversterker van 150 W bij 8 ohm
- Twee onafhankelijke stereo RCA-uitgangen die kunnen worden gebruikt voor subwoofers of subzones
- Triggeruitgangen voor stand-by op afstand van CI-NAP 108 en CI-NAP 101
- Een universele netvoeding van 100 V tot 240 V



EAN: 5056351705106
land van productie: Verenigd Koninkrijk
afmetingen: 300 × 45 × 300 mm
gewicht: 4,50 kg
minimale afname: 1

08 MU-SO

4 ARTIKELN

Mu-so 2nd Gen

DRAADLOOS MUZIEK SYSTEEM

999 €

incl. btw

825,62 € excl. btw

Mu-so 2nd Generation is de opvolger van het meervoudig bekroonde Mu-so draadloze muzieksysteem, opnieuw ontworpen voor toonaangevende prestaties, functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid door onze experts hier in Salisbury, Engeland.

Door onze 45 jaar ervaring in hifi te combineren met de allernieuwste muziekstreamingtechnologie en eersteklas ontwerp kwaliteit, is dit het ultieme single-box systeem dat jij en je muziek verdienen. Van streaming tot 32bit hoge resolutie tot muziek in meerdere kamers tot HDMI TV-geluid; je hebt het nog nooit zo goed gehoord van een alles-in-één draadloos systeem.

Het hart van Mu-so 2nd Generation is Naim's muziek-streaming platform, ontwikkeld door 25 ingenieurs gedurende 3 jaar om de allerbeste prestaties te bieden, of je nu je eigen digitale muziekcollectie afspeelt, een wereld aan internetradio of muziekstreamingdiensten zoals TIDAL en Spotify. Deze veelgeprezen innovatie is uniek in de Naim music-streaming producten, zoals de Uniti reeks en speciale netwerkspelers, waaronder de ND 555, het vlaggenschip van 20.000 pond.

De gloednieuwe multicore Digital Signal Processor (DSP) zorgt voor hogere prestaties en levert 2000 MIPS (Million Instructions Per Second) in vergelijking met de single-core, 150MIPS DSP van de originele Mu-so. Je hoort nog meer van je muziek.

- Audio-ingangen: Optische S/PDIF (TosLink) tot 96 kHz, USB, 3,5 mm aansluiting
- Internet Radio, UPnP,™ AirPlay 2, Spotify (Connect), TIDAL, Bluetooth (met aptX)
- Vermogen versterker: 450 W - 6x 75 W (in 6 Ω)
- Stroomverbruik: Normaal gebruik: 17 W, stand-by: < 4 W, diepe slaap: < 0,5 W



EAN: 5060332107865 | douanecode: 85198900
land van productie: Verenigd Koninkrijk
afmetingen: 122 x 628 x 264 mm
gewicht: 11,20 kg
minimale afname: 1

Mu-so 2 Grille

ROOSTER

69,90 €

incl. btw

57,77 € excl. btw

- Rooster voor Mu-so 2



OLIVE



PEACOCK



TERRACOTTA

EAN: 5060332108084, 5060332108091,
5060332108107
land van productie: Verenigd Koninkrijk
minimale afname: 1

Mu-so Qb Grille

ROOSTER

69,90 €

incl. btw

57,77 € excl. btw

- Rooster voor Mu-so Qb
- Beschikbare kleuren: Verbrand oranje, Diep blauw, Levendig rood



BURNT ORANGE



DEEP BLUE



VIBRANT RED

EAN: 5060332100149

land van productie: Verenigd Koninkrijk

minimale afname: 1

Mu-so 2 Remote Control

AFSTANDBEDIENING

34,90 €

incl. btw

28,84 € excl. btw

- Extra afstandsbediening voor Mu-so Qb (normaal niet meegeleverd met Mu-so Qb)



land van productie: Verenigd Koninkrijk

minimale afname: 1

09 ACCESSOIRES

49 ARTIKELN

FraimLite Base

STATIEF

Voor Naim Audio-systemen op instapniveau heeft onze FraimLite dezelfde driepootconfiguratie, zorgvuldig geoptimaliseerde plankafstand en hoogwaardige materiaalconstructie als onze Fraim van referentiekwaliteit.

Hij behoudt het cup-and-cone interface systeem dat ook door zijn grotere broer wordt gebruikt, maar zonder de dubbellaagse basis en het kogelgelagerde ontkoppelde glasplateau. Referentie Fraim niveaus kunnen worden opgenomen in hetzelfde systeem als FraimLite, zodat je per niveau kunt upgraden naar onze topklasse apparatuurondersteuning.

- Hoogte etage: 79 mm
- Afmetingen schap: 452 x 340 mm
- Totale afmetingen: 643 x 442 mm

599 €

incl. btw

495,04 € excl. btw



BLACK



CHERRY



ASH

EAN: 5060332105724, 5060332105717
land van productie: Verenigd Koninkrijk
gewicht: 2,80 kg
minimale afname: 1

FraimLite Base and Level Standard

STATIEF

Voor Naim Audio-systemen op instapniveau heeft onze FraimLite dezelfde driepootconfiguratie, zorgvuldig geoptimaliseerde plankafstand en hoogwaardige materiaalconstructie als onze Fraim van referentiekwaliteit.

Hij behoudt het cup-and-cone interface systeem dat ook door zijn grotere broer wordt gebruikt, maar zonder de dubbellaagse basis en het kogelgelagerde ontkoppelde glasplateau. Referentie Fraim niveaus kunnen worden opgenomen in hetzelfde systeem als FraimLite, zodat je per niveau kunt upgraden naar onze topklasse apparatuurondersteuning.

- Afmetingen schap: 452 x 340 mm
- Totale afmetingen: 643 x 442 mm

849 €

incl. btw

701,65 € excl. btw



ASH / ALU



ASH / BLACK



BLACK / ALU



CHERRY / ALU

CHERRY / BLACK

BLACK / BLACK

EAN: 5060332105625, 5060332105632,
5060332105588, 5060332105601, 5060332105618
land van productie: Verenigd Koninkrijk
gewicht: 8,20 kg
minimale afname: 1

FramiLite Two Level Standard

STATIEF

Voor Naim Audio-systemen op instapniveau heeft onze FramiLite dezelfde driepootconfiguratie, zorgvuldig geoptimaliseerde plankafstand en hoogwaardige materiaalconstructie als onze Frami van referentiekwaliteit.

Hij behoudt het cup-and-cone interface systeem dat ook door zijn grotere broer wordt gebruikt, maar zonder de dubbellaagse basis en het kogelgelagerde ontkoppelde glasplateau. Referentie Frami niveaus kunnen worden opgenomen in hetzelfde systeem als FramiLite, zodat je per niveau kunt upgraden naar onze topklasse apparatuurondersteuning.

- Afmetingen schap: 452 x 340 mm
- Totale afmetingen: 643 x 442 mm



EAN: 5060332105687, 5060332105694,
5060332105649, 5060332105656,
5060332105663, 5060332105670
land van productie: Verenigd Koninkrijk
gewicht: 10,80 kg
minimale afname: 1

FramiLite Level Standard

STATIEF

Voor Naim Audio-systemen op instapniveau heeft onze FramiLite dezelfde driepootconfiguratie, zorgvuldig geoptimaliseerde plankafstand en hoogwaardige materiaalconstructie als onze Frami van referentiekwaliteit.

Hij behoudt het cup-and-cone interface systeem dat ook door zijn grotere broer wordt gebruikt, maar zonder de dubbellaagse basis en het kogelgelagerde ontkoppelde glasplateau. Referentie Frami niveaus kunnen worden opgenomen in hetzelfde systeem als FramiLite, zodat je per niveau kunt upgraden naar onze topklasse apparatuurondersteuning.

- Hoogte etage: 150 mm
- Afmetingen legborden: 452 x 340 mm
- Beschikbare hoogte: 131 mm
- Totale afmetingen: 643 x 442 mm



EAN: 5060332105854, 5060332105885,
5060332105762, 5060332105823
land van productie: Verenigd Koninkrijk
gewicht: 5,40 kg
minimale afname: 1

849 €

incl. btw

701,65 € excl. btw

499 €

incl. btw

412,40 € excl. btw

Frailite Level Medium

STATIEF

Voor Naim Audio-systemen op instapniveau heeft onze Frailite dezelfde driepootconfiguratie, zorgvuldig geoptimaliseerde plankafstand en hoogwaardige materiaalconstructie als onze Frail van referentiekwaliteit.


Hij behoudt het cup-and-cone interface systeem dat ook door zijn grotere broer wordt gebruikt, maar zonder de dubbellaagse basis en het kogelgelagerde ontkoppelde glasplateau. Referentie Frail niveaus kunnen worden opgenomen in hetzelfde systeem als Frailite, zodat je per niveau kunt upgraden naar onze topklasse apparatuurondersteuning.

- Hoogte etage: 225 mm
- Beschikbare hoogte: 206 mm
- Afmetingen legborden: 452 x 340 mm
- Totale afmetingen: 643 x 442 mm

599 €

incl. btw

495,04 € excl. btw



EAN: 5060332105861, 5060332105892, 5060332105748, 5060332105779, 5060332105809, 5060332105830
land van productie: Verenigd Koninkrijk
gewicht: 6,00 kg
minimale afname: 1

Frailite Level Tall

STATIEF

Voor Naim Audio-systemen op instapniveau heeft onze Frailite dezelfde driepootconfiguratie, zorgvuldig geoptimaliseerde plankafstand en hoogwaardige materiaalconstructie als onze Frail van referentiekwaliteit.


Hij behoudt het cup-and-cone interface systeem dat ook door zijn grotere broer wordt gebruikt, maar zonder de dubbellaagse basis en het kogelgelagerde ontkoppelde glasplateau. Referentie Frail niveaus kunnen worden opgenomen in hetzelfde systeem als Frailite, zodat je per niveau kunt upgraden naar onze topklasse apparatuurondersteuning.

- Hoogte etage: 229 mm
- Beschikbare hoogte: 280 mm
- Afmetingen legborden: 452 x 340 mm
- Totale afmetingen: 643 x 442 mm

599 €

incl. btw

495,04 € excl. btw



EAN: 5060332105878, 5060332105908, 5060332105755, 5060332105786, 5060332105816, 5060332105847
land van productie: Verenigd Koninkrijk
gewicht: 4,80 kg
minimale afname: 1

Frain Floor Protector

VLOERBESCHERMER

Bescherm uw vloer tegen de spikes aan de onderkant van uw hi-fi-rek met deze prachtig vervaardigde vloerbeschermers.

- Ontworpen om onder luidsprekerspikes en apparatuurstandaards te plaatsen
- Compatibel met alle Naim luidsprekers en standaards
- Per stuk verkocht

NIEUW

8,49 €

incl. btw

7,02 € excl. btw



land van productie: Verenigd Koninkrijk
minimale afname: 1

New Classic 4DIN-XLR (1.0m)

KABEL

299 €

incl. btw

247,11 € excl. btw



land van productie: Verenigd Koninkrijk
minimale afname: 1

New Classic 4DIN-XLR (1.0m) PREAMP

KABEL

299 €

incl. btw

247,11 € excl. btw



land van productie: Verenigd Koninkrijk
minimale afname: 1

New Classic XLR-RCA (1.0m)

KABEL

299 €

incl. btw

247,11 € excl. btw



land van productie: Verenigd Koninkrijk
minimale afname: 1

New Classic XLR-300XLR (1.0m)

KABEL

299 €

incl. btw

247,11 € excl. btw



EAN: 5056351705397

land van productie: Verenigd Koninkrijk

minimale afname: 1

New Classic XLR-250XLR (1.0m)

KABEL

299 €

incl. btw

247,11 € excl. btw



EAN: 5056351705380

land van productie: Verenigd Koninkrijk

minimale afname: 1

New Classic XLR-4DIN (1.0m)

KABEL

299€

incl. btw

247,11 € excl. btw



EAN: 5056351705373

land van productie: Verenigd Koninkrijk

minimale afname: 1

New Classic RCA-XLR (1.0m)

KABEL

299€

incl. btw

247,11 € excl. btw



land van productie: Verenigd Koninkrijk

minimale afname: 1

New Classic Burndy 555PS-NSC222 (1.0m) Analog

KABEL

599 €

incl. btw

495,04 € excl. btw



land van productie: Verenigd Koninkrijk
minimale afname: 1

New Classic Burndy 555PS-NSC222 (1.0m) Digital

KABEL

599 €

incl. btw

495,04 € excl. btw



land van productie: Verenigd Koninkrijk
minimale afname: 1

New Classic Burndy XPS- NSC222 (1.0m)

KABEL

599 €

incl. btw

495,04 € excl. btw



EAN: 5056351705366

land van productie: Verenigd Koninkrijk

minimale afname: 1

New Classic Burndy NPX300-NDX (1.0m)

KABEL

599 €

incl. btw

495,04 € excl. btw



EAN: 5056351705366

land van productie: Verenigd Koninkrijk

minimale afname: 1

Super Lumina XLR-XLR (1.5m)

KABEL

Elke schakel in de audioketen is belangrijk. Het is iets wat we keer op keer hebben bevestigd in luistertests. Daarom zijn we tijdens de ontwikkeling van Statement, ons vlaggenschip versterkingssysteem, parallel een project gestart om een volledig nieuwe reeks van hoogperformante Naim Audio kabels te ontwerpen. We begonnen met een blanco pagina en specificeerden elk element met behulp van onze expertise in kabelconstructie en materiaalkunde en gebaseerd op de resultaten van duizenden uren doorgebracht in de luisterruimte met het testen van prototypes.


4.199 €

incl. btw

3.470,25 € excl. btw

land van productie: Verenigd Koninkrijk
minimale afname: 1

Super Lumina DIN4-XLR (1.5m) Pair

KABEL

4.499 €

incl. btw

3.718,18 € excl. btw


land van productie: Verenigd Koninkrijk
minimale afname: 1

Super Lumina DIN4-XLR (1.0m) Mono

KABEL

Elke schakel in de audioketen is belangrijk. Het is iets wat we keer op keer hebben bevestigd in luistertests. Daarom zijn we tijdens de ontwikkeling van Statement, ons vlaggenschip versterkingssysteem, parallel een project gestart om een volledig nieuwe reeks van hoogperformante Naim Audio kabels te ontwerpen. We begonnen met een blanco pagina en specificeerden elk element met behulp van onze expertise in kabelconstructie en materiaalkunde en gebaseerd op de resultaten van duizenden uren doorgebracht in de luisterruimte met het testen van prototypes.


2.299 €

incl. btw

1.900,00 € excl. btw

EAN: 5060332104734
land van productie: Verenigd Koninkrijk
minimale afname: 1

Super Lumina DIN5-DIN5 (1.5m)

KABEL

Elke schakel in de audioketen is belangrijk. Het is iets wat we keer op keer hebben bevestigd in luistertests. Daarom zijn we tijdens de ontwikkeling van Statement, ons vlaggenschip versterkingssysteem, parallel een project gestart om een volledig nieuwe reeks van hoogperformante Naim Audio kabels te ontwerpen. We begonnen met een blanco pagina en specificeerden elk element met behulp van onze expertise in kabelconstructie en materiaalkunde en gebaseerd op de resultaten van duizenden uren doorgebracht in de luisterruimte met het testen van prototypes.


2.499 €

incl. btw

2.065,29 € excl. btw

EAN: 5060332104727

land van productie: Verenigd Koninkrijk

minimale afname: 1

Super Lumina DIN5-RCA (2.5m)

KABEL

Elke schakel in de audioketen is belangrijk. Het is iets wat we keer op keer hebben bevestigd in luistertests. Daarom zijn we tijdens de ontwikkeling van Statement, ons vlaggenschip versterkingssysteem, parallel een project gestart om een volledig nieuwe reeks van hoogperformante Naim Audio kabels te ontwerpen. We begonnen met een blanco pagina en specificeerden elk element met behulp van onze expertise in kabelconstructie en materiaalkunde en gebaseerd op de resultaten van duizenden uren doorgebracht in de luisterruimte met het testen van prototypes.


3.399 €

incl. btw

2.809,09 € excl. btw

minimale afname: 1

Super Lumina RCA-RCA (1.5m)

KABEL

Elke schakel in de audioketen is belangrijk. Het is iets wat we keer op keer hebben bevestigd in luistertests. Daarom zijn we tijdens de ontwikkeling van Statement, ons vlaggenschip versterkingssysteem, parallel een project gestart om een volledig nieuwe reeks van hoogperformante Naim Audio kabels te ontwerpen. We begonnen met een blanco pagina en specificeerden elk element met behulp van onze expertise in kabelconstructie en materiaalkunde en gebaseerd op de resultaten van duizenden uren doorgebracht in de luisterruimte met het testen van prototypes.


2.999 €

incl. btw

2.478,51 € excl. btw

land van productie: Verenigd Koninkrijk

minimale afname: 1

Super Lumina RCA-RCA (2.5m)

KABEL

Elke schakel in de audioketen is belangrijk. Het is iets wat we keer op keer hebben bevestigd in luistertests. Daarom zijn we tijdens de ontwikkeling van Statement, ons vlaggenschip versterkingssysteem, parallel een project gestart om een volledig nieuwe reeks van hoogperformante Naim Audio kabels te ontwerpen. We begonnen met een blanco pagina en specificeerden elk element met behulp van onze expertise in kabelconstructie en materiaalkunde en gebaseerd op de resultaten van duizenden uren doorgebracht in de luisterruimte met het testen van prototypes.


3.399 €

incl. btw

2.809,09 € excl. btw

minimale afname: 1

Super Lumina SPK 2 x 3m

LUIDSPREKERKABEL

Elke schakel in de audioketen is belangrijk. Het is iets wat we keer op keer hebben bevestigd in luistertests. Daarom zijn we tijdens de ontwikkeling van Statement, ons vlaggenschip versterkingssysteem, parallel een project gestart om een volledig nieuwe reeks van hoogperformante Naim Audio kabels te ontwerpen. We begonnen met een blanco pagina en specificeerden elk element met behulp van onze expertise in kabelconstructie en materiaalkunde en gebaseerd op de results van duizenden uren doorgebracht in de luisterruimte met het testen van prototypes.


2.999 €

incl. btw

2.478,51 € excl. btw

EAN: 5060332104840

land van productie: Verenigd Koninkrijk

minimale afname: 1

Super Lumina SPK 2 x 5m

LUIDSPREKERKABEL

Elke schakel in de audioketen is belangrijk. Het is iets wat we keer op keer hebben bevestigd in luistertests. Daarom zijn we tijdens de ontwikkeling van Statement, ons vlaggenschip versterkingssysteem, parallel een project gestart om een volledig nieuwe reeks van hoogperformante Naim Audio kabels te ontwerpen. We begonnen met een blanco pagina en specificeerden elk element met behulp van onze expertise in kabelconstructie en materiaalkunde en gebaseerd op de resultaten van duizenden uren doorgebracht in de luisterruimte met het testen van prototypes.


4.499 €

incl. btw

3.718,18 € excl. btw

EAN: 5060332104659

land van productie: Verenigd Koninkrijk

minimale afname: 1

Super Lumina SPK 2 x 7m

LUIDSPREKERKABEL

Elke schakel in de audioketen is belangrijk. Het is iets wat we keer op keer hebben bevestigd in luistertests. Daarom zijn we tijdens de ontwikkeling van Statement, ons vlaggenschip versterkingssysteem, parallel een project gestart om een volledig nieuwe reeks van hoogperformante Naim Audio kabels te ontwerpen. We begonnen met een blanco pagina en specificeerden elk element met behulp van onze expertise in kabelconstructie en materiaalkunde en gebaseerd op de resultaten van duizenden uren doorgebracht in de luisterruimte met het testen van prototypes.

5.999 €

incl. btw

4.957,85 € excl. btw



EAN: 5060332104765

land van productie: Verenigd Koninkrijk

minimale afname: 1

Super Lumina SPK 2 x 9m

LUIDSPREKERKABEL

Elke schakel in de audioketen is belangrijk. Het is iets wat we keer op keer hebben bevestigd in luistertests. Daarom zijn we tijdens de ontwikkeling van Statement, ons vlaggenschip versterkingssysteem, parallel een project gestart om een volledig nieuwe reeks van hoogperformante Naim Audio kabels te ontwerpen. We begonnen met een blanco pagina en specificeerden elk element met behulp van onze expertise in kabelconstructie en materiaalkunde en gebaseerd op de resultaten van duizenden uren doorgebracht in de luisterruimte met het testen van prototypes.

7.999 €

incl. btw

6.610,74 € excl. btw



land van productie: Verenigd Koninkrijk

minimale afname: 1

Standard DIN5-RCA (1.0m)

DIN-RCA KABEL

149€

incl. btw

123,14 € excl. btw

- Aansluitingen: 2RCA - 5DIN
- Lengte: 1 m



EAN: 5060332104277

land van productie: Verenigd Koninkrijk

minimale afname: 1

Standard DIN5-DIN5 (1.25m)

DIN-KABEL

149€

incl. btw

123,14 € excl. btw

- Aansluitingen: 5DIN - 5DIN
- Lengte: 1,25 m



EAN: 5060332104420

land van productie: Verenigd Koninkrijk

minimale afname: 1

Burndy NAPS555

KABEL

Burndy-kabels dragen zowel signaal als stroom en zijn voorzien van speciale vergrendelbare connectoren met meerdere pinnen. Ze worden gebruikt met verschillende van onze voedingen en zorg ervoor dat de juiste kabel wordt gebruikt voor elke toepassing - de configuratie van de kabels varieert met de specifieke eenheden die worden gekoppeld.

De Burndy NAPS555-variant is specifiek voor NAPS555

1.199 €

incl. btw

990,91 € excl. btw



land van productie: Verenigd Koninkrijk
minimale afname: 1

Burndy Single (17 Pin)

BURNDY SIGNAAL- EN STROOMKABEL VOOR SNAXO, SUPERLINE (17 PIN)

Burndy-kabels dragen zowel signaal als stroom en zijn voorzien van speciale vergrendelbare connectoren met meerdere pinnen. Ze worden gebruikt met verschillende van onze voedingen en zorg ervoor dat de juiste kabel wordt gebruikt voor elke toepassing - de configuratie van de kabels varieert met de specifieke eenheden die worden gekoppeld.

De SXPS Burndy-variant wordt gebruikt voor de CDX, NDS, NDX, ND5 XS, DAC en HDX bronproducten. Er is ook een Burndy-variant voor gebruik met de SUPERLINE phonostage en de SNAXO en SNAXO BMR crossovers.

Raadpleeg je Naim Audio dealer om zeker te zijn dat je de juiste Burndy connectoren hebt voor jouw systeem.

699 €

incl. btw

577,69 € excl. btw



- Karakteristieke impedantie: 75 Ω
- Capaciteit: 55 pF / meter
- Scherm: Dubbel afgeschermd koper met hoge geleidbaarheid
- Beschikbare varianten: Interconnect (7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19 pin en analoge, digitale versies)
- Standaardlengte: 1,25 m
- Diameter kabel: 7,5 mm
- Connectoren: Burndy 7, 9, 19, 23 pins
- Connectoren: 1 mm 2 koperen kern

EAN: 5060332104208

land van productie: Verenigd Koninkrijk
minimale afname: 1

Burndy Single (15 Pin)

BURNDY SIGNAAL- EN VOEDINGSKABEL VOOR NAC 252 (15-POLIG)

699 €

incl. btw

577,69 € excl. btw

Burndy-kabels dragen zowel signaal als stroom en zijn voorzien van speciale vergrendelbare connectoren met meerdere pinnen. Ze worden gebruikt met verschillende van onze voedingen en zorg ervoor dat de juiste kabel wordt gebruikt voor elke toepassing - de configuratie van de kabels varieert met de specifieke eenheden die worden gekoppeld.

De SXPS Burndy-variant wordt gebruikt voor de CDX, NDS, NDX, ND5 XS, DAC en HDX bronproducten. Er is ook een Burndy-variant voor gebruik met de SUPERLINE phonostage en de SNAXO en SNAXO BMR crossovers.

Raadpleeg je Naim Audio dealer om zeker te zijn dat je de juiste Burndy connectoren hebt voor jouw systeem.



- Karakteristieke impedantie: 75 Ω
- Capaciteit: 55 pF / meter
- Scherm: Dubbel afgeschermd koper met hoge geleidbaarheid
- Beschikbare varianten: Interconnect (7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19 pin en analoge, digitale versies)
- Standaardlengte: 1,25 m
- Diameter kabel: 7,5 mm
- Connectoren: Burndy 7, 9, 19, 23 pins
- Connectoren: 1 mm 2 koperen kern

land van productie: Verenigd Koninkrijk
minimale afname: 1

Burndy Single (11 Pin)

BURNDY SIGNAAL- EN VOEDINGSKABEL VOOR S-XPS (11-PINS)

699 €

incl. btw

577,69 € excl. btw

Burndy-kabels dragen zowel signaal als stroom en zijn voorzien van speciale vergrendelbare connectoren met meerdere pinnen. Ze worden gebruikt met verschillende van onze voedingen en zorg ervoor dat de juiste kabel wordt gebruikt voor elke toepassing - de configuratie van de kabels varieert met de specifieke eenheden die worden gekoppeld.

De SXPS Burndy-variant wordt gebruikt voor de CDX, NDS, NDX, ND5 XS, DAC en HDX bronproducten. Er is ook een Burndy-variant voor gebruik met de SUPERLINE phonostage en de SNAXO en SNAXO BMR crossovers.

Raadpleeg je Naim Audio dealer om zeker te zijn dat je de juiste Burndy connectoren hebt voor jouw systeem.



- Karakteristieke impedantie: 75 Ω
- Capaciteit: 55 pF / meter
- Scherm: Dubbel afgeschermd koper met hoge geleidbaarheid
- Beschikbare varianten: Interconnect (7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19 pin en analoge, digitale versies)
- Standaardlengte: 1,25 m
- Diameter kabel: 7,5 mm
- Connectoren: Burndy 7, 9, 19, 23 pins
- Connectoren: 1 mm 2 koperen kern

EAN: 5060332104161
land van productie: Verenigd Koninkrijk
minimale afname: 1

Burndy Single (9 Pin)

BURNDY SIGNAAL- EN VOEDINGSKABEL VOOR NAPS 500 (9-PINS)

699 €

incl. btw

577,69 € excl. btw

Burndy-kabels dragen zowel signaal als stroom en zijn voorzien van speciale vergrendelbare connectoren met meerdere pinnen. Ze worden gebruikt met verschillende van onze voedingen en zorg ervoor dat de juiste kabel wordt gebruikt voor elke toepassing - de configuratie van de kabels varieert met de specifieke eenheden die worden gekoppeld.

De SXPS Burndy-variant wordt gebruikt voor de CDX, NDS, NDX, ND5 XS, DAC en HDX bronproducten. Er is ook een Burndy-variant voor gebruik met de SUPERLINE phonostage en de SNAXO en SNAXO BMR crossovers.

Raadpleeg je Naim Audio dealer om zeker te zijn dat je de juiste Burndy connectoren hebt voor jouw systeem.



- Karakteristieke impedantie: 75 Ω
- Capaciteit: 55 pF / meter
- Scherm: Dubbel afgeschermd koper met hoge geleidbaarheid
- Beschikbare varianten: Interconnect (7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19 pin en analoge, digitale versies)
- Standaardlengte: 1,25 m
- Diameter kabel: 7,5 mm
- Connectoren: Burndy 7, 9, 19, 23 pins
- Connectoren: 1 mm 2 koperen kern

land van productie: Verenigd Koninkrijk
minimale afname: 1

DC1 RCA - RCA (1.25m)

KABEL

449 €

incl. btw

371,07 € excl. btw

De DC1 is een veelzijdige digitale coaxkabel die de perfecte verbinding vormt tussen onze DAC's - of streamingproducten met een digitale ingang - en elke digitale bron. De kabel is samen met onze referentie-DAC ontwikkeld, ondersteunt UPnP-streaming in hoge resolutie en past perfect bij onze reeks digitale producten.

- Aansluitingen: BNC (75 Ω) of RCA
- Geleiders: 1 mm koperen kern, 55 pF/meter
- Diameter kabel: 7,5 mm
- Standaardlengte: 1,25 m



land van productie: Verenigd Koninkrijk
minimale afname: 1

DC1 RCA - BNC (1.25m)

KABEL

De DC1 is een veelzijdige digitale coaxkabel die de perfecte verbinding vormt tussen onze DAC's - of streamingproducten met een digitale ingang - en elke digitale bron. De kabel is samen met onze referentie-DAC ontwikkeld, ondersteunt UPnP-streaming in hoge resolutie en past perfect bij onze reeks digitale producten.

- Aansluitingen: BNC (75 Ω) of RCA
- Geleiders: 1 mm koperen kern, 55 pF/meter
- Diameter kabel: 7,5 mm
- Standaardlengte: 1,25 m

449 €

incl. btw

371,07 € excl. btw



EAN: 5060332103911
minimale afname: 1

DC1 BNC - RCA (1.25m)

KABEL

De DC1 is een veelzijdige digitale coaxkabel die de perfecte verbinding vormt tussen onze DAC's - of streamingproducten met een digitale ingang - en elke digitale bron. De kabel is samen met onze referentie-DAC ontwikkeld, ondersteunt UPnP-streaming in hoge resolutie en past perfect bij onze reeks digitale producten.

- Aansluitingen: BNC (75 Ω) of RCA
- Geleiders: 1 mm koperen kern, 55 pF/meter
- Diameter kabel: 7,5 mm
- Standaardlengte: 1,25 m

449 €

incl. btw

371,07 € excl. btw



land van productie: Verenigd Koninkrijk
minimale afname: 1

DC1 BNC - BNC (1.25m)

KABEL

De DC1 is een veelzijdige digitale coaxkabel die de perfecte verbinding vormt tussen onze DAC's - of streamingproducten met een digitale ingang - en elke digitale bron. De kabel is samen met onze referentie-DAC ontwikkeld, ondersteunt UPnP-streaming in hoge resolutie en past perfect bij onze reeks digitale producten.

- Aansluitingen: BNC (75 Ω) of RCA
- Geleiders: 1 mm koperen kern, 55 pF/meter
- Diameter kabel: 7,5 mm
- Standaardlengte: 1,25 m

449 €

incl. btw

371,07 € excl. btw



land van productie: Verenigd Koninkrijk
minimale afname: 1

SNAIC DIN4 - DIN4 (1.25m)

KABEL

De SNAIC familie van interconnects gebruiken een kabel die op maat gemaakt is volgens onze specificaties om de ideale impedantie, capaciteit en geleidbaarheid te bieden voor Naim Audio producten.

Elke SNAIC interconnect is zorgvuldig met de hand gemaakt in eigen huis met behulp van gevestigde productietechnieken.

- Connectoren: DIN
- Beschikbare varianten: 4-pins, 5-pins
- Standaardlengte: 1,25 m


249 €

incl. btw

205,79 € excl. btw

EAN: 5060332104062

land van productie: Verenigd Koninkrijk

minimale afname: 1

SNAIC DIN5 - DIN5 (1.25m)

KABEL

De SNAIC familie van interconnects gebruiken een kabel die op maat gemaakt is volgens onze specificaties om de ideale impedantie, capaciteit en geleidbaarheid te bieden voor Naim Audio producten.

Elke SNAIC interconnect is zorgvuldig met de hand gemaakt in eigen huis met behulp van gevestigde productietechnieken.

- Connectoren: DIN
- Beschikbare varianten: 4-pins, 5-pins
- Standaardlengte: 1,25 m


249 €

incl. btw

205,79 € excl. btw

land van productie: Verenigd Koninkrijk

minimale afname: 1

SNAIC DIN4 - DIN5 (1.25m)

KABEL

De SNAIC familie van interconnects gebruiken een kabel die op maat gemaakt is volgens onze specificaties om de ideale impedantie, capaciteit en geleidbaarheid te bieden voor Naim Audio producten.

Elke SNAIC interconnect is zorgvuldig met de hand gemaakt in eigen huis met behulp van gevestigde productietechnieken.

- Connectoren: DIN
- Beschikbare varianten: 4-pins, 5-pins
- Standaardlengte: 1,25 m


249 €

incl. btw

205,79 € excl. btw

EAN: 5060332104376

land van productie: Verenigd Koninkrijk

minimale afname: 1

NAC A5 2 x 4m

KABEL

Elke schakel in de hifiketen is belangrijk. Verbindingen tussen componenten, inclusief die naar de luidsprekers, zijn cruciaal voor de prestaties van elk audiosysteem.

NAC A5 is onze multi-strengs luidsprekerkabel, bestaande uit twee gescheiden 4mm² geleiders. Het ontwerp is geoptimaliseerd voor gebruik met Naim Audio versterkers en luidsprekers door ervoor te zorgen dat de capaciteit, inductie en weerstand volledig compatibel zijn.

We raden het gebruik ervan ten zeerste aan, samen met onze rechthoekige, dubbele luidsprekerstekkers, die een veilige, handige en zeer effectieve aansluiting bieden. Zelfs de beplating van deze pluggen is onderwerp geweest van onderzoek en ontwikkeling.


500 €

incl. btw

413,22 € excl. btw

land van productie: Verenigd Koninkrijk

minimale afname: 1

NAC A5 (m)

KABEL

Elke schakel in de hifiketen is belangrijk. Verbindingen tussen componenten, inclusief die naar de luidsprekers, zijn cruciaal voor de prestaties van elk audiosysteem.

NAC A5 is onze multi-strengs luidsprekerkabel, bestaande uit twee gescheiden 4mm² geleiders. Het ontwerp is geoptimaliseerd voor gebruik met Naim Audio versterkers en luidsprekers door ervoor te zorgen dat de capaciteit, inductie en weerstand volledig compatibel zijn.

We raden het gebruik ervan ten zeerste aan, samen met onze rechthoekige, dubbele luidsprekerstekkers, die een veilige, handige en zeer effectieve aansluiting bieden. Zelfs de beplating van deze pluggen is onderwerp geweest van onderzoek en ontwikkeling.

54,90 €

incl. btw

45,37 € excl. btw



WHITE



BLACK

EAN: 5060332100453

land van productie: Verenigd Koninkrijk

minimale afname: 1

Power-Line

STROOMKABEL

Een soepele, stabiele en ruisarme voeding is voor ons van cruciaal belang omdat deze een fundamentele rol speelt in de prestaties van onze producten. Daarom hebben we de Power-Line voedingskabel ontwikkeld. Onze technici hebben de complexe constructie zorgvuldig ontworpen en verfijnd op basis van solide mechanische principes, en we hebben hem honderden uren in de luisterruimte getest. We nodigen je uit om je dichtstbijzijnde Naim Audio dealer te bezoeken en het verschil met je systeem te ervaren. We zijn ervan overtuigd dat je niet teleurgesteld zult zijn.

- Thermosethars plugbehuizingen met zwevende pinnen voor superieur elektrisch contact
- 4 mm² koperen geleiders met individuele diëlektrische isolatie
- Rubberen buitenmantel voor hoge niveaus van inherente mechanische demping
- 2 m lengte voor extra flexibiliteit bij installaties

749 €

incl. btw

619,01 € excl. btw



EAN: 5060332103836

land van productie: Verenigd Koninkrijk

minimale afname: 1

NARCOM-6

AFSTANDSBEDIENING

- Naim's standaard afstandsbediening

99,90 €

incl. btw

82,56 € excl. btw



land van productie: Verenigd Koninkrijk

minimale afname: 1

NARCOM-5

AFSTANDSBEDIENING

De Naim R-com afstandsbediening is ontworpen om intuïtieve en ergonomische afstandsbediening te bieden van de meest gebruikte functies van alle Naim CD-spelers, voorversterkers, geïntegreerde versterkers en tuners.

Dankzij de afwerking in geborsteld aluminium en de bevredigende tactiele kwaliteit ziet de R-com er ook uit en voelt hij aan als een verlengstuk van de technische precisie van de CD555 en NAC 552. Er is een traditie van stijlvolle en intuïtieve handsets voor Naim producten die meer bieden dan de standaard producten. De nieuwste, de R-com, markeert een terugkeer naar de slanke en uitgekledde handsetstijl die Naim voor het laatst zag in de vorm van de CDS/NAC 52 handset uit het midden van de jaren 1990.



99,90 €

incl. btw

82,56 € excl. btw

land van productie: Verenigd Koninkrijk
minimale afname: 1

WA5

DRAADLOZE ANTENNE

De nieuwe WA5 draadloze antenne met hoge versterking kan aan de achterkant van de UnitiQute, NaimUniti of NDX worden bevestigd en vervangt de standaard WA2-antenne. Hij biedt tot 5dB versterking, het dubbele van de standaard antenne.

De WA5 is een ideale upgrade voor klanten die hun op het netwerk aangesloten Naim Audio product draadloos willen gebruiken in kamers die niet in de buurt van de router liggen.



29,90 €

incl. btw

24,71 € excl. btw

land van productie: Verenigd Koninkrijk
minimale afname: 1

10 ZET

7 ARTIKELEN

ARIA EVO X N°4 + CI-UNITI

102

SET

6.097 €

incl. btw

5.038,84 € excl. btw



ARIA EVO X N°3 + CI-UNITI

102

SET

5.497 €

incl. btw

4.542,98 € excl. btw



ARIA EVO X N°2 + CI-UNITI

102

SET

4.897 €

incl. btw

4.047,11 € excl. btw



ARIA EVO X N°1 + CI-UNITI

102

SET

2.997 €

incl. btw

2.476,86 € excl. btw



THEVA N°3 + CI-UNITI 102

SET

3.197 €

incl. btw

2.642,15 € excl. btw



THEVA N°2 + CI-UNITI 102

SET

2.997 €

incl. btw

2.476,86 € excl. btw



THEVA N°1 + CI-UNITI 102

SET

2.217 €

incl. btw

1.832,23 € excl. btw



11 SOLSTICE SERIES

2 ARTIKELEN

SOLSTICE PHONO STAGE NVC TT

PHONO STAGE

2.000€

incl. btw

1.652,89 € excl. btw



EAN: 5056351704079 | douanecode: 85198900
land van productie: Verenigd Koninkrijk
minimale afname: 1

SOLSTICE PSU NPX TT

POWER SUPPLY

2.000€

incl. btw

1.652,89 € excl. btw



EAN: 5056351704062 | douanecode: 85198900
land van productie: Verenigd Koninkrijk
minimale afname: 1

12 ZONDER CATEGORIE

10 ARTIKELN

1 - BASIC

SERVICE

80€

incl. btw

66,12 € excl. btw

Omvang van de services: software-update, reparatie Headline-DIN, mechanische schakelaar

Opmerking: prijs individueel bepaald afhankelijk van de omvang van de service



land van productie: Verenigd Koninkrijk
minimale afname: 1

2 - MINOR

SERVICE

190€

incl. btw

157,02 € excl. btw

Modellen:

- MUSO / MUSOQB 1e generatie

Alleen vervanging van luidsprekers mogelijk

Twee service-opties beschikbaar:

SERVICE - onderhoud en preventie

Geldt voor werkende apparaten. Dit zijn preventieve acties die helpen om de apparatuur in perfecte staat te houden - inclusief reiniging, kalibratie, vervanging van elementen die aan slijtage onderhevig zijn. Hierdoor blijft de apparatuur jarenlang als nieuw.



land van productie: Verenigd Koninkrijk
minimale afname: 1

3 - ENTRY LEVEL

SERVICE

300 €

incl. btw

247,93 € excl. btw

Modellen:

- MUSO2, MUSO QB2, FLATCAP
- NAIT5Si, NAIT3, NAIT5

Twee service-opties beschikbaar:

SERVICE - onderhoud en preventie

Geldt voor werkende apparaten. Dit zijn preventieve acties die helpen om de apparatuur in perfecte staat te houden - inclusief reiniging, kalibratie, vervanging van elementen die aan slijtage onderhevig zijn. Hierdoor blijft de apparatuur jarenlang als nieuw.

REPAIR - reparatie na een storing



land van productie: Verenigd Koninkrijk
minimale afname: 1

4 - ANALOGUE 1

SERVICE

420 €

incl. btw

347,11 € excl. btw

Modellen:

- NAC 12/S, NAC 22, NAC 32/-5, NAC 42/-5, NAC 62, NAC 72, NAC 82, NAC 102, NAP 110, NAP 120, NAP 135, NAP 140, NAP 150, NAP 150x, NAP 155xs, NAP 200, NAP 160, NAP 180, NAP 250 (olijf), NAT 01, NAT 02, NAT 03, NAT 101, Supercap (alle varianten), CD5si, NAC 112, NAC 112x, NAC 122x, NAC 152xs, NAC 202, NVC TT, NPX TT

Vervanging en programmering van groene displays (geldt voor apparaten die deze hebben)

Twee service-opties beschikbaar:

SERVICE - onderhoud en preventie

Geldt voor werkende apparaten. Dit zijn preventieve acties die helpen om de apparatuur in perfecte staat te houden - inclusief reiniging, kalibratie, vervanging van elementen die aan slijtage onderhevig zijn. Hierdoor blijft de apparatuur jarenlang als nieuw.



land van productie: Verenigd Koninkrijk
minimale afname: 1

5 - ANALOGUE 2

SERVICE

480 €

incl. btw

396,69 € excl. btw

Modellen:

- NAC 52, NAC 252, NAC 282, NAIT XS (alle varianten), NAP 250-2, NAP 250-DR, NAP 300, NAP 6-50, NAPS 300, NAPSA, NAPSA-2, NAPV 145, NAPV 175, NAT 05, NAT 05xs, Superline, Supernait (alle varianten), XPS (alle varianten)

Twee serviceopties beschikbaar:

SERVICE - onderhoud en preventie

Geldt voor werkende apparaten. Dit zijn preventieve acties die helpen om de apparatuur in perfecte staat te houden - inclusief reiniging, kalibratie, vervanging van elementen die aan slijtage onderhevig zijn. Hierdoor blijft de apparatuur jarenlang als nieuw.

REPAIR - reparatie na een storing


land van productie: Verenigd Koninkrijk
minimale afname: 1

6 - LEGACY STREAMERS

SERVICE

540 €

incl. btw

446,28 € excl. btw

Modellen:


- NaimUniti, NaimUniti 2, SuperUniti, UnitiLite, UnitiQute, UnitiQute 2, NAC-N 172 xs, NAC-N 272, DAC, DAC V1, ND5 XS, NDX

Twee serviceopties beschikbaar:

SERVICE - onderhoud en preventie

Geldt voor werkende apparaten. Dit zijn preventieve acties die helpen om de apparatuur in perfecte staat te houden - inclusief reiniging, kalibratie, vervanging van elementen die aan slijtage onderhevig zijn. Hierdoor blijft de apparatuur jarenlang als nieuw.

REPAIR - reparatie na een storing


land van productie: Verenigd Koninkrijk
minimale afname: 1

7 - LEGACY SERVERS

SERVICE

600 €

incl. btw

495,87 € excl. btw

Modellen:

- HDX, UnitiServe, NS01, NS02, NS03



land van productie: Verenigd Koninkrijk
minimale afname: 1

8 - NEW UNITI AND STREAMERS

SERVICE

650 €

incl. btw

537,19 € excl. btw


- Streamer/DAC: Uniti Atom, Uniti Atom HE, Uniti Star, Uniti Nova, Uniti Nova PE, Uniti Core, NDX 2, ND5 XS 2

Twee service-opties beschikbaar:

SERVICE - onderhoud en preventie

Geldt voor werkende apparaten. Dit zijn preventieve acties die helpen om de apparatuur in perfecte staat te houden - inclusief reiniging, kalibratie, vervanging van elementen die aan slijtage onderhevig zijn. Hierdoor blijft de apparatuur jarenlang als nieuw.

REPAIR - reparatie na een storing



land van productie: Verenigd Koninkrijk
minimale afname: 1

9 - NEW CLASSIC

SERVICE

720€

incl. btw

595,04 € excl. btw

- Streamer/DAC: NSC 222, NSS 333
- Eindversterker: NAP 250, NAP 350
- Voeding: NPX 300
- Voorversterker: NAC 332
- Draaitafel: Solstice Draaitafel

Twee service-opties beschikbaar:

SERVICE - onderhoud en preventie

Geldt voor werkende apparaten. Dit zijn preventieve acties die helpen om de apparatuur in perfecte staat te houden - inclusief reiniging, kalibratie, vervanging van elementen die aan slijtage onderhevig zijn. Hierdoor blijft de apparatuur jarenlang als nieuw.

REPAIR - reparatie na een storing



land van productie: Verenigd Koninkrijk
minimale afname: 1

10 - 500 SERIES

SERVICE

1.000€

incl. btw

826,45 € excl. btw

- CD-speler: CD555 (service niet beschikbaar)
- Eindversterker: NAP 500, NAPS 500, NAPS 552, NAPS 555, 500-DR
- Voorversterker: NAC 552, 552-DR
- Voeding: 555-DR

Twee service-opties beschikbaar:

SERVICE - onderhoud en preventie

Geldt voor werkende apparaten. Dit zijn preventieve acties die helpen om de apparatuur in perfecte staat te houden - inclusief reiniging, kalibratie, vervanging van elementen die aan slijtage onderhevig zijn. Hierdoor blijft de apparatuur jarenlang als nieuw.

REPAIR - reparatie na een storing



land van productie: Verenigd Koninkrijk
minimale afname: 1



Fabrikant

Naim Audio Ltd

Verenigd Koninkrijk

Southampton Road, Salisbury, Wiltshire SP1 2LN

+44 (0)1722 426 600

marketing@naimaudio.com

<https://www.naimaudio.com>

Importeur

FNCE S.A.

Polen

Kurantów 26, 02-873 Warszawa

+48 729 197 504

focal-polska@fnce.eu

<https://pl.fnce.eu>