

TARIF DE DÉTAIL



ÉDITION 09 / 2026

EUR • TVA 21 %

DISTRIBUTION

Latham Audio B.V.

AI GENERATED

Les prix de détail TTC incluent la TVA à 21 %. Ce tarif est communiqué à titre informatif et ne constitue pas une offre commerciale au sens du Code civil.



SOMMAIRE

01	STATEMENT.....	3
02	500 SERIES.....	5
03	300 SERIES.....	8
04	200 SERIES.....	12
05	CLASSIC SERIES.....	15
06	UNITI.....	19
07	CI SERIES.....	23
08	MU-SO.....	25
09	ACCESSOIRES.....	27
10	ENSEMBLES.....	49
11	SOLSTICE SERIES.....	53
12	SANS CATÉGORIE.....	54

01 STATEMENT

4 RÉFÉRENCES

STATEMENT SET

SET

279 997 €

TTC

231 402,48 € HT



NAC S1

PRÉAMPLIFICATEUR

99 999 €

TTC

82 643,80 € HT

- Entrée analogique : 3x DIN, 3x RCA, 2x symétrique
- Sorties audio : 1x symétrique, 2x asymétrique (prises DIN 4 broches)



EAN : 5060332101719 | code douanier : 85184080
pays de fabrication : Royaume-Uni
dimensions : 270 × 940 × 412 mm
poids : 61,50 kg
quantité minimale : 1

NAP S1 L

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE

89 999 €

TTC

74 379,34 € HT

- Entrée analogique : 1x XLR
- Sorties audio : Bornes de raccordement pour fiches et bananes de 4 mm
- Puissance de sortie : 746 W dans 8 Ω, 1450 W dans 4 Ω, 9 kW de puissance d'éclatement dans 1 Ω



EAN : 5060332101269 | code douanier : 85184080

pays de fabrication : Royaume-Uni

dimensions : 256 × 940 × 383 mm

poids : 101,00 kg

quantité minimale : 1

NAP S1 R

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE

89 999 €

TTC

74 379,34 € HT

- Entrée analogique : 1x XLR
- Sorties audio : Bornes de raccordement pour fiches et bananes de 4 mm
- Puissance de sortie : 746 W dans 8 Ω, 1450 W dans 4 Ω, 9 kW de puissance d'éclatement dans 1 Ω



EAN : 5060332101276 | code douanier : 85184080

pays de fabrication : Royaume-Uni

dimensions : 256 × 940 × 383 mm

poids : 101,00 kg

quantité minimale : 1

02 500 SERIES

5 RÉFÉRENCES

NAC 552 inc 552 PS

SET (PRÉAMPLIFICATEUR + ALIMENTATION)

30 999 €

TTC

25 619,01 € HT



NAP 500 DR inc 500 PS

ENSEMBLE (AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE + ALIMENTATION)

30 999 €

TTC

25 619,01 € HT



ND 555 inc 555 PS

ENSEMBLE (LECTEUR RÉSEAU + ALIMENTATION)

30 999 €

TTC

25 619,01 € HT



555 PS DR

BLOC D'ALIMENTATION

9 999 €

TTC

8 263,64 € HT

Tout le monde ne voit pas la haute fidélité comme nous. Pour nous, une alimentation fluide, stable et peu bruyante n'est pas seulement souhaitable : elle est fondamentale pour une bonne performance hi-fi. Cette conviction n'est nulle part mieux illustrée que dans notre alimentation de référence 555 PS DR, la meilleure de notre gamme.

Conçue à l'origine pour être associée à notre lecteur de CD CD555 de classe mondiale, la 555 PS peut également être utilisée avec nos lecteurs réseau NDS et NDX, notre lecteur de disque dur/serveur HDX et notre convertisseur numérique/analogique DAC, ainsi qu'avec le lecteur de CD CDX2. Quel que soit le produit Naim Audio auquel il est associé, le 555 PS DR améliorera tous les aspects de votre musique préférée. Les voix et les instruments deviennent plus clairs et plus naturels. La gamme dynamique perçue augmente également, tandis que la synchronisation - le sens fondamental du rythme et de la précision de la musique - devient encore plus précise.

Le 555 PS bénéficie à la fois de nos décennies d'expérience et de notre quête incessante d'une qualité sonore supérieure. Son transformateur massif, environ 40 % plus grand que celui qui équipe notre alimentation XPS, comporte cinq enroulements distincts produisant sept tensions d'alimentation régulées, y compris une sortie spécifiquement destinée à être utilisée avec le circuit d'horloge de notre CD555.

Le 555 PS a été mis à jour en 2012 à la suite d'un projet de deux ans visant à développer un nouveau régulateur discret (DR) pour les alimentations Naim Audio. Le nouveau DR de Naim Audio comporte désormais, outre des améliorations au niveau de l'acheminement des fils, un découplage mécanique et une disposition interne. Ces améliorations, développées grâce à des tests d'écoute intensifs, augmentent considérablement les performances et rendent la musique encore plus communicative et agréable.



BLACK



BLACK (WHITE LED)

EAN : 5060332102273, 5056351706509
code douanier : 85184080
pays de fabrication : Royaume-Uni
dimensions : 87 x 432 x 314 mm
poids : 15,70 kg
quantité minimale : 1

- Sept tensions d'alimentation régulées, y compris une alimentation séparée pour le circuit d'horloge CD555
- Boîtier à faible résonance avec pieds isolants
- Transformateur massif, 40% plus grand que celui qui équipe le XPS
- Fourni avec un câble secteur Power-Line en standard
- Toute nouvelle configuration de régulateur discret (DR), offrant les meilleures normes de puissance stable et à faible bruit de Naim Audio.
- Sorties de puissance : ± 22 V, ± 10 V, 12 V, 2x 15 V
- Alimentation secteur : 100 V, 115 V, 230 V ; 50 ou 60 Hz
- L'appareil est proposé en deux versions de rétroéclairage LED : vert (pour la version BLACK) et blanc (pour la version BLACK LED WHITE).

555 PS DR CLASSIC

BLOC D'ALIMENTATION

9 999 €

TTC

8 263,64 € HT

Tout le monde ne voit pas la haute fidélité comme nous. Pour nous, une alimentation fluide, stable et peu bruyante n'est pas seulement souhaitable : elle est fondamentale pour une bonne performance hi-fi. Cette conviction n'est nulle part mieux illustrée que dans notre alimentation de référence 555 PS DR, la meilleure de notre gamme.

Conçue à l'origine pour être associée à notre lecteur de CD CD555 de classe mondiale, la 555 PS peut également être utilisée avec nos lecteurs réseau NDS et NDX, notre lecteur de disque dur/serveur HDX et notre convertisseur numérique/analogique DAC, ainsi qu'avec le lecteur de CD CDX2. Quel que soit le produit Naim Audio auquel il est associé, le 555 PS DR améliorera tous les aspects de votre musique préférée. Les voix et les instruments deviennent plus clairs et plus naturels. La gamme dynamique perçue augmente également, tandis que la synchronisation - le sens fondamental du rythme et de la précision de la musique - devient encore plus précise.

Le 555 PS bénéficie à la fois de nos décennies d'expérience et de notre quête incessante d'une qualité sonore supérieure. Son transformateur massif, environ 40 % plus grand que celui qui équipe notre alimentation XPS, comporte cinq enroulements distincts produisant sept tensions d'alimentation régulées, y compris une sortie spécifiquement destinée à être utilisée avec le circuit d'horloge de notre CD555.

Le 555 PS a été mis à jour en 2012 à la suite d'un projet de deux ans visant à développer un nouveau régulateur discret (DR) pour les alimentations Naim Audio. Le nouveau DR de Naim Audio comporte désormais, outre des améliorations au niveau de l'acheminement des fils, un découplage mécanique et une disposition interne. Ces améliorations, développées grâce à des tests d'écoute intensifs, augmentent considérablement les performances et rendent la musique encore plus communicative et agréable.



BLACK



BLACK COATED (WHITE LED)

EAN : 5060332102556 | code douanier : 85044090
 pays de fabrication : Royaume-Uni
 dimensions : 87 x 432 x 314 mm
 poids : 15,70 kg
 quantité minimale : 1

- Sept tensions d'alimentation régulées, y compris une alimentation séparée pour le circuit d'horloge CD555
- Boîtier à faible résonance avec pieds isolants
- Transformateur massif, 40% plus grand que celui qui équipe le XPS
- Fourni avec un câble secteur Power-Line en standard
- Toute nouvelle configuration de régulateur discret (DR), offrant les meilleures normes de puissance stable et à faible bruit de Naim Audio.
- Sorties de puissance : ± 22 V, ± 10 V, 12 V, 2x 15 V
- Alimentation secteur : 100 V, 115 V, 230 V ; 50 ou 60 Hz
- L'appareil est proposé en deux versions de rétroéclairage LED : vert (pour la version BLACK) et blanc (pour la version BLACK LED WHITE).

03 300 SERIES

6 RÉFÉRENCES

300 SERIES SET

SET

31 999 €

TTC

26 445,45 € HT



NAP-350

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE

Le NAP 350 est un amplificateur monobloc de pointe qui offre une multitude d'options d'enceintes. Sa puissance dynamique permet d'alimenter les enceintes les plus exigeantes. Il peut être utilisé seul ou combiné à d'autres. Grâce à son système de refroidissement silencieux, il est facile à installer dans l'environnement de votre choix sans aucune perturbation sonore.

- Type d'amplificateur Amplificateur
- Puissance de sortie : 175 Watts 8 Ω @ 0,1% THD+N (195 W @ 1%), 345 Watts 4 Ω @ 1% THD+N
- Gain : +29 dB
- Entrées : 1x 47 k Ω True balanced via XLR, 1x 34 k Ω singled ended via legacy adaptor lead
- Réponse en fréquence : -3 dB @ 1,4 Hz à 100 kHz
- Puissance d'éclatement 2 Ω (1 kHz pour 20 mS, répétition 500 mS IHF) : 610 Watts 2 Ω @ 1% THD+N
- Courant de crête dans 1 Ω (1 kHz 1 mS) : +/-42 ampères crête (1,7 kW de puissance crête)
- THD+N aux 2/3 de la pleine puissance 8 Ω @ 1 kHz : 0.006%
- Signal d'entrée pour l'écrtage : 1,33 V RMS
- Rapport signal/bruit ref 1 W 8 Ω pondéré A : 91 dB
- Rapport signal/bruit réf 175 W 8 Ω pondéré A : 114 dB
- Diaphonie : NA (mono)
- Facteur d'amortissement en 8 Ω : 36
- Consommation passive : 24 W (au repos)
- Consommation en veille : < 0,5 W
- Alimentation secteur : 115 V ou 230 V, 50/60 Hz

6 999 €

TTC

5 784,30 € HT



EAN : 5056351704741 | code douanier : 85198900
pays de fabrication : Royaume-Uni
dimensions : 432 x 92 x 318 mm
poids : 16,50 kg
quantité minimale : 1

NSS-333

STREAMER

8 999 €

TTC

7 437,19 € HT

Le NSS 333 fournit une solution de streaming haute résolution qui fait exactement cela, dans sa prise en charge des formats de fichiers de la plus haute qualité provenant d'appareils UPnP™ et de services de streaming. L'utilisation du DAC interne du NSS 333 facilite l'amélioration des performances des autres appareils audio de votre système, en bénéficiant d'un contrôle universel sur toute la gamme Naim ; le tout piloté à partir de notre application intuitive.



- Type : Streamer
- Sorties analogiques : 1x paire XLR (symétrique, 2,1 Vrms), 1x paire RCA (2,1 Vrms), 1x DIN 5 broches
- USB : 2 prises USB de type A (avant et arrière - charge de 1,6 A)
- Entrées numériques (S/PDIF) : 2x TOSLINK optique (jusqu'à 24 bit / 96 kHz), 1x RCA coaxiale (jusqu'à 24 bit / 192 kHz, DoP 64 Fs), 1x BNC coaxiale (jusqu'à 24 bit 192 kHz, DoP 64 Fs)
- Sorties numériques (S/PDIF) : 1x BNC coaxial (jusqu'à 24 bit 192 kHz)
- Formats audio : WAV - jusqu'à 32 bits / 384 kHz, FLAC et AIFF - jusqu'à 24 bits / 384 Hz, ALAC (Apple Lossless) - jusqu'à 24 bits / 384 Hz, MP3 - jusqu'à 48 kHz, 320 kbit (16 bits), AAC - jusqu'à 48 kHz, 320 kbit (16 bits), OGG et WMA - jusqu'à 48 kHz (16 bits), DSD - 64 et 128 Fs, M4A - jusqu'à 48 kHz, 320 kbit (16 bits), lecture sans décalage prise en charge pour tous les formats.
- Réponse en fréquence : Numérique : 3 Hz à 27 kHz -3 dB
- Rapport signal/bruit : Numérique : 108 dB ref 0 dBFS A-wtd, volume à 0 dB
- Distorsion : Numérique : 0,002% @ 0 dBFS, 1 kHz, volume à 0 dB, 1 kHz
- Diaphonie : Numérique : 94 dB à 1 kHz, volume à 0 dB
- Contrôle : Contrôle par application (iOS et Android), télécommande ZigBee bidirectionnelle et panneau avant ; contrôle du NAC 332 via ZigBee ; sortie optique 3,5 mm pour le contrôle synchronisé de produits compatibles, par exemple NAP 250/350.
- Réseau : Ethernet (10 / 100 Mbps), Wi-Fi (802.11 b/g/n/ac)
- Consommation en utilisation normale : 25 W
- Consommation en mode veille du réseau : < 2 W
- Consommation en mode veille : < 0,5 W
- Alimentation électrique : 115 V ou 230 V, 50/60 Hz

EAN : 5056351704086 | code douanier : 85198900

pays de fabrication : Royaume-Uni
dimensions : 432 x 92 x 318 mm
poids : 11,00 kg
quantité minimale : 1

NAC-332

PRÉAMPLIFICATEUR

8 999 €

TTC

7 437,19 € HT

Le NAC 332 est le centre analogique sans compromis, délivrant le meilleur de la performance musicale à votre amplificateur et à vos enceintes. C'est notre préamplificateur le plus adaptable à ce jour, permettant la connexion d'un casque et de l'étage phono NVC TT pour une lecture de vinyles d'une qualité incomparable.

- Type de préamplificateur
Préamplificateur
- Entrées analogiques : 1x 8 broches DIN (47 kΩ, 2,2 V typique, 9,5 Vrms Max), 2x 5 broches DIN (47 kΩ, 2,2 V typique, 9,5 Vrms Max), 3x paire RCA (47 kΩ, 2,2 V typique, 9,5 Vrms Max), 2x XLR paire symétrique (100 kΩ, 2,2 V typique, 9,5 V max), 8 broches DIN compatible avec 5 broches DIN, 8 broches DIN a +/-18 V (pour les étages phono externes compatibles, par exemple NVC TT).
- Sorties analogiques : 1x paire XLR (symétrique 10 Vrms max), 1x paire RCA (10 Vrms max), 1x prise casque 6,35 mm (1,5 W en 16 Ω).
- USB : 1x prise Micro USB (pour les mises à jour)
- Gain analogique : Préamplificateur au volume maximum : 15,5 dB
- Réponse en fréquence : Ligne : 3 Hz à 40 kHz -3dB
- Rapport signal/bruit : Ligne : 104 dB réf 2.2 V A-wtd volume à 0 dB
- Distorsion : Ligne : 0,003% @ 2,2 V volume d'entrée à 0 dB, 1 kHz (Ligne : 0,018% @ 2,2 V volume d'entrée à 0 dB, 20 kHz)
- Diaphonie : Ligne : 90 dB à 1 kHz, volume à 0 dB (Ligne : 70 dB à 20 kHz, volume à 0 dB)
- Contrôle : Télécommande bidirectionnelle ZigBee et panneau avant ; communications inter-produits avec NSS 333 via ZigBee ; sortie optique 3,5 mm pour le contrôle synchronisé de produits compatibles, par exemple NAP 250/350.
- Consommation en utilisation normale : 20 W
- Consommation en mode veille du réseau : < 2 W
- Consommation en mode veille : < 0,5 W
- Alimentation électrique : 115 V ou 230 V, 50/60 Hz



EAN : 5056351704048 | code douanier : 85198900
pays de fabrication : Royaume-Uni
dimensions : 432 x 92 x 318 mm
poids : 11,00 kg
quantité minimale : 1

NVC-TT

PLATINE PHONO

Le NVC TT est un étage phono à la sonorité exceptionnelle, facile et flexible à utiliser. Il fait référence aux conceptions précédentes de Naim, telles que la SuperLine, mais aussi à l'apogée de notre ingénierie, l'amplificateur Statement. Il se connecte facilement aux préamplificateurs NSC 222 et NAC 332, offrant le meilleur de la lecture vinyle élégante.

- Type : Etage phono commutable MM / MC avec réglage de la charge MC
- Précision RIAA : $\pm 0,1$ dB
- Coupure IEC : (partielle) - 2 dB à 20 Hz et -3 dB à 14 Hz
- Diaphonie : > 75 dB
- Signal de sortie maximal : 8 Vrms
- Entrée de l'alimentation : Type 1
- Prises d'entrée : RCA stéréo
- Prises de sortie : 1x RCA stéréo, 1x DIN 5 broches, 1x DIN 8 broches
- Alimentation : ± 18 V DC @ 300 mA

MM :

- Gain : 42 dB
- Rapport signal/bruit : 83 dB réf. 5 mV A-wtd
- THD+N : < 0.005% réf 50 mV entrée
- Chargement : 47 k Ω et 100 pF
- Réserve de fonctionnement : 22 dB réf 5 mV d'entrée

MC (gain faible et élevé) :

- Gain : 61 dB pour le gain faible et 67 dB pour le gain élevé (commutable)
- Rapport signal/bruit : 84dB réf 0.5 mV A-wtd (les deux réglages de gain)
- THD+N : < 0,005% ref 1,5 mV entrée
- Chargement - 16 valeurs résistives sélectionnables : 1000 Ω , 600 Ω , 430 Ω , 330 Ω , 250 Ω , 215 Ω , 185 Ω , 165 Ω , 150 Ω , 140 Ω , 125 Ω , 115 Ω , 105 Ω , 100 Ω , 90 Ω , 85 Ω
- Chargement - 16 valeurs capacitives sélectionnables : 100 pF, 400 pF, 700 pF, 1000 pF, 1300 pF, 1600 pF, 1900 pF, 2200 pF, 2500 pF, 2700 pF, 3100 pF, 3400 pF, 3700 pF, 4000 pF, 4300 pF, 4600 pF
- Réserve de fonctionnement : 23 dB ref 0,5 mV réglage du gain d'entrée faible, 17 dB ref 0,5 mV réglage du gain élevé



EAN : 5056351705052 | code douanier : 85198900
pays de fabrication : Royaume-Uni
dimensions : 214 x 70 x 317 mm
poids : 3,40 kg
quantité minimale : 1

2 999 €

TTC

2 478,51 € HT

NPX-TT

BLOC D'ALIMENTATION

NPX TT est l'alimentation dédiée au NVC TT, ce qui le rend compatible avec tous les autres produits de la chaîne Hi-Fi. Le NPX TT se connecte à un certain nombre d'éléments distincts, y compris les produits Naim existants tels que le NAC-N 272, leur permettant d'atteindre leur plein potentiel. Associé au NVC TT, il fournit une alimentation encore plus propre pour améliorer le son.

- Type : Alimentation (pour NVC TT)
- Sortie de l'alimentation : Type 1, Type 2
- USB : Prise Micro USB (pour les mises à jour)
- Logo Naim : Blanc illuminé
- Luminosité du logo : Élevée, moyenne, faible
- Consommation en veille : < 0,5 W
- Alimentation électrique : 110 à 120 V, 220 à 240 V



EAN : 5056351706301 | code douanier : 85198900
pays de fabrication : Royaume-Uni
dimensions : 214 x 70 x 330 mm
poids : 5,60 kg
quantité minimale : 1

2 999 €

TTC

2 478,51 € HT

04 200 SERIES

4 RÉFÉRENCES

200 SERIES SET

SET

13 999 €

TTC

11 569,42 € HT



NSC-222

PRÉAMPLIFICATEUR DE STREAMING

6 999 €

TTC

5 784,30 € HT

Commencez votre voyage musical New Classic avec le NSC 222 : un préamplificateur de streaming aux multiples talents qui vous permet de rester simple sans faire de compromis sur la qualité musicale. Profitez de performances exceptionnelles en streaming depuis Spotify, TIDAL, Qobuz, Apple Music, un monde de radios internet et bien plus encore, avec une prise en charge des débits allant jusqu'à 32bits/284kHz. Vous préférez le vinyle ? Le NSC 222 dispose d'un étage phono MM intégré. Vous êtes fan de casque ? Le NSC 222 est doté de la toute dernière technologie casque de Naim, telle qu'elle figure dans l'Uniti Atom Headphone Edition, plusieurs fois primé, pour une sublime expérience d'écoute en solo.

Tout ce que vous écoutez est magnifiquement affiché sur un grand écran couleur de 5,5 pouces. Contrôlez facilement le NSC 222 via l'application Focal & Naim, la télécommande intelligente Zigbee (aucune ligne de mire n'est nécessaire) ou l'appareil lui-même : le contrôle du volume éclairé est un plaisir à utiliser.



- Entrées audio : 1x phono à aimant mobile, 1x DIN 8 broches (compatible avec les câbles DIN 5 broches), 1x paire stéréo RCA, Entrées niveau ligne (RCA/DIN) : Impédance 47k, 2,2 V typique, 7,5 Vrms Max, DIN 8 broches a ± 18 V pour les étages phono externes compatibles tels que Solstice NVC-TT. Compatible avec le DIN 5 broches, phono MM : 47k / 470 pF, 5 mV, 23 dB de surcharge (75 mV max)
- Sorties audio : Analogique, 1x paire XLR (impédance équilibrée stéréo XLR 7 Vrms max), 1x paire RCA (stéréo RCA 7 Vrms max), 1x prise casque 6,35 mm (casque 1,5 W dans 16)
- USB : 2 prises USB de type A (avant et arrière - charge de 1,6 A)
- Entrées numériques (S/PDIF) : 2x TOSLINK optique (jusqu'à 24 bit / 96 kHz), 1x RCA coaxial (jusqu'à 24 bit / 192 kHz, DoP 64 Fs), 1x BNC coaxial (jusqu'à 24 bit 192 kHz, DoP 64 Fs)
- Formats audio : WAV - jusqu'à 32 bits / 384 kHz, FLAC et AIFF - jusqu'à 24 bits / 384 Hz, ALAC (Apple Lossless) - jusqu'à 24 bits / 384 Hz, MP3 - jusqu'à 48 kHz, 320 kbit (16 bits), AAC - jusqu'à 48 kHz, 320 kbit (16 bits), OGG et WMA - jusqu'à 48 kHz (16 bits), DSD - 64 et 128 Fs, M4A - jusqu'à 48 kHz, 320 kbit (16 bits), lecture sans décalage prise en charge pour tous les formats.
- Gain analogique : Préamplificateur au volume maximum 15,5 dB (avec volume maximum et limite de volume maximum à 100%), étage phono MM 40 dB
- Niveau numérique : 2,1 V à 0 dBFS volume à 0 dB
- Réponse en fréquence : MM : -3 dB à 10 Hz, RIAA $\pm 0,1$ dB, Ligne : 3 Hz à 40 kHz -3 dB, Numérique : 3 Hz à 27 kHz -3 dB
- Rapport signal/bruit : MM 80 dB ref 5 mV volume A-wtd à 0 dB, Line 104 dB ref 2.2 V volume A-wtd à 0 dB, Digital 102 dB ref 0 dBFS volume A-wtd à 0 dB
- Distorsion : MM : < bruit de fond, Ligne : 0,0025% @ 2,2 V volume d'entrée à 0 dB, 1 kHz, (Ligne : 0,015% @ 2,2 V volume d'entrée à 0 dB, 20 kHz), Numérique : 0,0035% @ 0 dBFS volume à 0 dB, 1 kHz
- Diaphonie : MM : 90 dB à 1 kHz, volume à 0 dB, (Ligne : 70 dB à 20 kHz, volume à 0 dB), Numérique : 90 dB à 1 kHz, volume à 0 dB

EAN : 5056351704031 | code douanier : 85198900

pays de fabrication : Royaume-Uni

dimensions : 432 x 92 x 318 mm

poids : 11,00 kg

quantité minimale : 1

NAP-250

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE

Pour propulser les enceintes - et la musique - de votre choix vers de nouveaux sommets, il suffit d'associer le NSC 222 à son partenaire idéal : l'amplificateur de puissance NAP 250. Produit en continu depuis 1975, le NAP 250 a acquis un statut d'icône. Doté d'une technologie dérivée de l'amplificateur phare de Naim, le nouveau modèle de sixième génération offre plus de puissance, des performances encore meilleures et une plus grande souplesse d'adaptation au système. Le nouveau NAP 250 est un modèle double de 100W par canal, avec une régulation complète de la puissance. Sa conception est à l'épreuve des fêtes : son dissipateur thermique réagit à l'augmentation du volume, ce qui permet de garder les choses au frais. Parmi les autres améliorations, citons l'ajout de connexions XLR véritablement symétriques, ainsi qu'une série de technologies issues de l'amplificateur phare Statement de Naim, notamment un disjoncteur à courant de Foucault entre les sorties haut-parleurs.

- Puissance de sortie : 100 Watts 8 @ 0,1% THD+N (100 W @ 0,1%), 190 Watts 4 @ 1% THD+N
- Gain : +29 dB
- Entrées : 2x symétriques via XLR, 47k, 34k à terminaison unique via un adaptateur hérité du passé
- Réponse en fréquence : -3dB @ 1,4 Hz à 100 kHz
- Consommation passive : 26 W (au repos)
- Consommation en veille : < 0,5 W
- Alimentation secteur : 115 V ou 230 V, 50/60 Hz
- Puissance en rafale 2 (1 kHz pour 20 mS, répétition 500 mS IHF) : 300 Watts 2 @ 1% THD+N
- Courant de crête en 1 (1 kHz 1 mS) : ±28 ampères de crête (780 W de puissance de crête)
- THD+N aux 2/3 de la pleine puissance 8 @ 1 kHz : 0.013%
- Signal d'entrée pour l'écrêtage : 1 V RMS
- Rapport signal/bruit ref 1 W 8 pondéré A : 91 dB
- Rapport signal/bruit réf 100 W 8 A pondéré : 111 dB
- Diaphonie : 60 dB
- Facteur d'amortissement en 8 : 36

EAN : 5056351704338 | code douanier : 85198900
pays de fabrication : Royaume-Uni
dimensions : 432 x 92 x 318 mm
poids : 16,80 kg
quantité minimale : 1



6 999 €

TTC

5 784,30 € HT

NPX-300PS

BLOC D'ALIMENTATION

Faites passer votre expérience musicale au niveau supérieur avec l'alimentation NPX 300 : une mise à niveau instantanée pour le préamplificateur de streaming NSC 222. Elle désactive l'alimentation interne - réduisant immédiatement le bruit de fond - et fournit une puissance supérieure et plus propre.

- Consommation en veille : < 0,5 W
- Sortie d'alimentation : Type3, Type 4
- Autres connecteurs : Micro USB (mise à jour uniquement)
- Logo Naim : Blanc éclairé
- Alimentation électrique : 115 V ou 230 V, 50/60 Hz



6 999 €

TTC

5 784,30 € HT

EAN : 5056351704055 | code douanier : 85198900
pays de fabrication : Royaume-Uni
dimensions : 432 x 92 x 318 mm
poids : 14,40 kg
quantité minimale : 1

05 CLASSIC SERIES

8 RÉFÉRENCES

NAP 250 TIN

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE

Peu de composants dans l'histoire de la hi-fi peuvent rivaliser avec le pedigree du puissant NAP 250. Présenté pour la première fois en 1975, ses mises à jour régulières - tant esthétiques que techniques - l'ont maintenu à la pointe des performances des amplificateurs de puissance pendant plus de trois décennies, créant des expériences musicales inoubliables pour d'innombrables mélomanes dans le monde entier.

- Entrée analogique : 1x XLR
- Impédance d'entrée : 18 kΩ
- Gain : +29 dB
- Réponse en fréquence : -3 dB à 3 Hz - 50 kHz
- Impédance de charge minimale : 2 Ω
- Sorties haut-parleurs : L et R, prises "banane" de 4 mm
- Puissance de sortie : 80 W / canal, 8 Ω
- Résistance aux transitoires : 400 VA



4 999 €

TTC

4 131,40 € HT

EAN : 5056351704321 | code douanier : 85184080
pays de fabrication : Royaume-Uni
dimensions : 87 x 432 x 314 mm
poids : 15,80 kg
quantité minimale : 1

NAC 282 TIN

PRÉAMPLIFICATEUR

L'exceptionnel préamplificateur NAC 282, qui nécessite l'alimentation NAPSC2 (vendue séparément), permet d'élever le NAC 202 au niveau supérieur. Le NAPSC2 fournit une alimentation indépendante aux circuits numériques et de contrôle du NAC 282, dont les circuits audio sont alimentés par une alimentation séparée NAC 155 XS ou un amplificateur NAP 200, ou par l'une des alimentations haut de gamme FlatCap XS, HiCap ou SuperCap. Il en résulte une transparence, une musicalité et une flexibilité supérieures à ce que l'on peut attendre d'un préamplificateur Naim.

- Entrées analogiques : 4x DIN, 2x DIN, RCA
- Sensibilité d'entrée : 75 mV
- Impédance d'entrée : 47 kΩ
- Sorties analogiques : 2x variables, 3x fixes (DIN)
- Sorties ligne Fixe (niveau) : 75 mV, 600 Ω
- Sorties ligne Variable (niveau) : 775 mV
- Impédance de sortie : < 50 Ω
- Impédance de charge : 10 kΩ (min.)
- Sorties de puissance : Amplificateur phono Naim



5 799 €

TTC

4 792,56 € HT

EAN : 5056351704307 | code douanier : 85184080
pays de fabrication : Royaume-Uni
dimensions : 87 x 432 x 314 mm
poids : 7,00 kg
quantité minimale : 1

NAPSC 2 TIN

BLOC D'ALIMENTATION

Le NAPSC-2 compact est livré en standard avec le préamplificateur NAC 282 et peut également être utilisé comme extension du NAC 202 ou pour alimenter l'amplificateur de casque HeadLine. C'est un petit mais important maillon de la chaîne qui permet d'extraire les plus hauts niveaux de performance musicale de ces composants hi-fi.

- Sorties d'alimentation : 18 V
- Autre : Ligne d'alimentation
- Alimentation électrique : 100-120 V, 220-240 V ; 50 ou 60 Hz



599 €

TTC

495,04 € HT

EAN : 5056351704284

pays de fabrication : Royaume-Uni

dimensions : 57 × 121 × 187 mm

poids : 2,10 kg

quantité minimale : 1

NAC 282 inc NAPSC 2

SET

6 299 €

TTC

5 205,79 € HT



NAC 282

PRÉAMPLIFICATEUR

L'exceptionnel préamplificateur NAC 282, qui nécessite l'alimentation NAPSC2 (vendue séparément), permet d'élever le NAC 202 au niveau supérieur. Le NAPSC2 fournit une alimentation indépendante aux circuits numériques et de contrôle du NAC 282, dont les circuits audio sont alimentés par une alimentation séparée NAC 155 XS ou un amplificateur NAP 200, ou par l'une des alimentations haut de gamme FlatCap XS, HiCap ou SuperCap. Il en résulte une transparence, une musicalité et une flexibilité supérieures à ce que l'on peut attendre d'un préamplificateur Naim.

- Entrées analogiques : 4x DIN, 2x DIN, RCA
- Sensibilité d'entrée : 75 mV
- Impédance d'entrée : 47 kΩ
- Sorties analogiques : 2x variables, 3x fixes (DIN)
- Sorties ligne Fixe (niveau) : 75 mV, 600 Ω
- Sorties ligne Variable (niveau) : 775 mV
- Impédance de sortie : < 50 Ω
- Impédance de charge : 10 kΩ (min.)
- Sorties de puissance : Amplificateur phono Naim



EAN : 5060332101597 | code douanier : 85184080
pays de fabrication : Royaume-Uni
dimensions : 87 x 432 x 314 mm
poids : 7,00 kg
quantité minimale : 1

5 650 €

TTC

4 669,42 € HT

NAPSC 2

BLOC D'ALIMENTATION

Le NAPSC-2 compact est livré en standard avec le préamplificateur NAC 282 et peut également être utilisé comme extension du NAC 202 ou pour alimenter l'amplificateur de casque HeadLine. C'est un petit mais important maillon de la chaîne qui permet d'extraire les plus hauts niveaux de performance musicale de ces composants hi-fi.

- Sorties d'alimentation : 18 V
- Autre : Ligne d'alimentation
- Alimentation électrique : 100-120 V, 220-240 V ; 50 ou 60 Hz



EAN : 5060332102020
pays de fabrication : Royaume-Uni
dimensions : 57 x 121 x 187 mm
poids : 2,10 kg
quantité minimale : 1

649 €

TTC

536,36 € HT

NAIT 50

AMPLIFICATEUR INTÉGRÉ

NAIT 50 est un remaster du célèbre amplificateur intégré NAIT 1, sorti en 1983. Nos experts de Salisbury ont soigneusement recréé ce produit emblématique avec le légendaire design du pare-chocs chromé des archives Naim. Doté de la technologie moderne de pointe de Naim et de nouvelles fonctions telles qu'une prise casque, le NAIT 50 est l'essence même de Naim Audio.

- Type d'amplificateur : Amplificateur intégré
- Puissance de sortie : 25 Watts 8 Ω @ 0,1% THD+N, 40 Watts 4 Ω @ 0,1% THD+N, 60 Watts 2 Ω @ 1% THD+N
- Puissance de sortie du casque : 1,5 Watts 16 Ω
- Gain : Phono : +40 dB (@ 1 kHz RIAA), Pré-amplification (et casque) : +16 dB, Amplificateur de puissance : +29 dB
- Entrées : 1x paire RCA (47 kΩ), niveau phono MM 5 mV, 2x DIN 5 broches (stéréo, 47 kΩ), niveau ligne
- MM Phono : 47 kΩ et 100 pF
- Réponse en fréquence : Ligne : -3 dB @ 4 Hz à 45 kHz, Phono : -3 dB @ 6 Hz à 30 kHz
- Courant de crête dans 1 Ω (1 kHz 1 mS) : Crête ±15 (puissance de crête à 225 W)
- THD+N à 2/3 de la pleine puissance 8 Ω @ 1 kHz : 0.015%
- Signal d'entrée d'écrtage (volume maximum) : Ligne : 88 mV, Phono : 710 mV
- Rapport signal / bruit réf. 1 Watt 8 Ω, pondéré A Ligne : 80 dB, 1 V d'entrée, Phono : 78 dB, entrée 5 mV
- Rapport signal / bruit réf. 25 Watt 8 Ω, pondéré A Ligne : 93 dB, 1 V d'entrée, Phono : 84 dB, 5 mV d'entrée
- Diaphonie : Ligne : 85 dB, (à 1 kHz, 25 Watts 8 Ω), Phono : 80 dB
- Facteur d'amortissement 8 Ω : 36
- Consommation en utilisation normale : 20 W
- Consommation en mode veille : < 0,5 W
- Alimentation électrique : 115 V ou 230 V, 50/60 Hz



2 999 €

TTC

2 478,51 € HT

EAN : 5056351705175 | code douanier : 85184080
pays de fabrication : Royaume-Uni
dimensions : 207 × 87 × 321 mm
poids : 4,50 kg
quantité minimale : 1

HDX SSD

LECTEUR MULTIMÉDIA

Le HDX offre un confort d'utilisation sans compromis. Premier lecteur de musique audiophile à disque dur au monde, il a également été notre premier pas dans la diffusion de musique numérique - et aujourd'hui, plusieurs années après son lancement, il fixe toujours les normes de performance dans sa catégorie. En investissant dans un HDX, vous achetez bien plus qu'un simple point d'accès à votre collection de musique numérique. Il peut fonctionner comme un hub haute performance pour toute votre maison, diffusant les chansons que vous aimez dans toutes les pièces équipées d'un appareil Naim Audio compatible. La qualité du son, quel que soit le format lu et le lieu d'accès, n'est jamais moins qu'absolue. Nous n'acceptons rien de moins.

- USB : 1x panneau avant, 4x panneau arrière
- Ethernet : 1 x panneau arrière (RJ45)
- UPnP : Transcodage, proxy Serveur UPnP. Compatible avec les appareils DLNA
- Sorties audio : S/PDIF, 75 Ω BNC et TOSLINK, DIN, RCA
- Impédance de sortie : 22 Ω (max.)
- Impédance de charge : 10 kΩ (min.)
- Réponse en fréquence : 10 Hz - 20 kHz, +0,1/-0,5 dB
- THD + N : < 0,1%, 10 Hz - 18 kHz à plein niveau
- Réponse en phase : Phase linéaire, correction de la phase absolue
- Ethernet : 1x panneau arrière (RJ45)



5 999 €

TTC

4 957,85 € HT

EAN : 5060332106202 | code douanier : 85184080
pays de fabrication : États-Unis
dimensions : 87 × 432 × 314 mm
poids : 10,80 kg
quantité minimale : 1

06 UNITI

7 RÉFÉRENCES

Uniti Nova PE

LECTEUR TOUT-EN-UN

Dernier né de la gamme Uniti, le Nova PE est le lecteur tout-en-un le plus puissant de Naim à ce jour. Pour condenser ses 150 W de puissance dans un boîtier en aluminium brossé, les experts de Naim ont remplacé l'électronique de classe AB par un amplificateur de classe D. Le Nova PE se distingue des autres produits Uniti par un son plus percutant, plus expressif et plus éloquent. Le Nova PE se distingue des autres produits Uniti par un son plus percutant, plus expressif et plus éloquent. Conçu pour les amateurs de grandes enceintes particulièrement exigeantes, le Nova PE tient ses promesses de puissance tout en restant une solution compacte et instinctive.

- Utilise la dernière carte de streaming NP800 de Naim avec des signaux numériques équilibrés LVDS pour un faible niveau de bruit. Stream des stations de radio internet, de la musique de Spotify Connect, Apple Music, Tidal (et Tidal Connect), Qobuz, AirPlay2, Chromecast Built-In, serveurs UPnP™, stockage attaché à l'USB et Roon Ready.
- AptX Adaptive Bluetooth®
- Continuité du contrôle de l'appli à travers toutes les gammes Naim : Focal & Naim App
- Capacité multi-pièces avec d'autres produits de streaming Naim.
- Télécommande bidirectionnelle ZigBee RF, ligne de vue non nécessaire, changements de volume reflétés sur la télécommande.
- Écran couleur de 5,0 pouces
- Puissance en veille de 0,5 W. Utilisation de deux alimentations internes : l'une est un type linéaire audiophile de haute qualité, basé sur un grand transformateur toroïdal. L'autre est un SMPSU très efficace pour une consommation de 0,5 W.
- Isolation galvanique des circuits de commande et audio



8 499 €

TTC

7 023,97 € HT

EAN : 5056351704987 | code douanier : 85198900
pays de fabrication : Royaume-Uni
dimensions : 432 × 116 × 265 mm
poids : 15,10 kg
quantité minimale : 1

Uniti Nova FM/DAB+

LECTEUR TOUT-EN-UN

5 299 €

TTC

4 379,34 € HT



Uniti Nova

LECTEUR TOUT-EN-UN

L'Uniti Nova est la preuve qu'un lecteur tout-en-un peut offrir une qualité audiophile. Quelle que soit la source choisie, votre musique sera transformée en une expérience sonore époustouflante. Le lecteur de référence de la gamme, l'Uniti Nova, a été configuré pour offrir la meilleure solution que nous puissions mettre en œuvre dans un boîtier unique et compact. Tout l'espace disponible a été utilisé pour fournir une amplification de classe A/B de 80 watts par canal, capable d'alimenter les haut-parleurs les plus exigeants - des détails et une profondeur que vous entendrez dans chaque note, chaque riff et chaque refrain.

- Entrées audio : 2x TOSLink optique (jusqu'à 24 bits / 96 kHz), 2x RCA coaxial (jusqu'à 24 bits / 192 kHz, DoP 64 Fs), 1x BNC (jusqu'à 192 kHz, DoP 64 Fs), 1x HDMI ARC, 2x RCA, 2x DIN 5 broches, 2x prise USB Type A (avant et arrière), 1x carte SD
- Sorties audio : 1x amplificateur de puissance stéréo, 1x sortie RCA sub/pre, 1x prise casque 3,5 mm



4 999 €

TTC

4 131,40 € HT

EAN : 5060332107209 | code douanier : 85198900
pays de fabrication : Royaume-Uni
dimensions : 95 x 432 x 265 mm
poids : 13,00 kg
quantité minimale : 1

Uniti FM/DAB+ Module

TUNER MODULE

300 €

TTC

247,93 € HT



code douanier : 85198135
pays de fabrication : France
quantité minimale : 1

Uniti Atom Headphone Edition

LECTEUR TOUT-EN-UN

L'Uniti Atom Headphone Edition peut transformer n'importe quel espace en votre propre cocon audio. Alors que les amplificateurs pour casque classiques doivent être reliés à un ordinateur, l'Uniti Atom Headphone Edition est doté de tous les cerveaux - et de la plateforme de streaming exclusive de Naim. La version optimisée pour les casques de l'Uniti Atom, maintes fois primé, dispose également de sorties 6,3 mm, XLR symétriques et Pentaconn, et est compatible avec un grand nombre de casques - nous suggérons Focal comme partenaire idéal. Offrant encore plus de flexibilité, vous pouvez garder jusqu'à trois casques branchés et changer de jeu en fonction de ce que vous écoutez et du moment où vous le faites.

Diffusez votre propre bibliothèque musicale numérique, vos stations de radio et podcasts préférés, ainsi que la musique de Spotify, Apple Music, Tidal et Qobuz dans vos écouteurs sans que la vie ne vous dérange. Diffusez également de la musique sans fil directement depuis tous vos appareils via Apple AirPlay 2 et Chromecast intégré, et connectez d'autres sources, qu'il s'agisse d'une platine ou d'une clé USB. Explorez et sélectionnez tous ces choix via l'application Naim.

Lorsque vous souhaitez écouter à haute voix, il excelle également en tant que préamplificateur de streaming compact. Il suffit d'ajouter des enceintes actives, ou un amplificateur de puissance et des enceintes, pour obtenir un système instantané.

L'application Naim - disponible pour les appareils Apple et Android - facilite le contrôle de votre Uniti Atom Headphone Edition, et permet même de relier d'autres systèmes musicaux dans votre maison pour créer une installation multi-pièces époustouflante.

- Entrées audio : Numérique : 2x S/PDIF optique jusqu'à 96 kHz, RCA coaxiale (jusqu'à 24 bit / 192 kHz, DoP 64 Fs), Analogique : 1x paire RCA stéréo, USB : 2x USB 2.0 (connecteur de type A)
- Sorties audio : Sortie préampli XLR symétrique, sortie préampli RCA
- Sorties casque : Pentaconn 4,4 mm (symétrique) XLR 4 broches (symétrique) jack 6,35 mm (¼") (asymétrique), 1,5 W RMS par canal dans 16 Ω, convient aux casques de 16 Ω et plus.
- Réseau : Ethernet (10/100 Mbps), WiFi (802.11 b/g/n/ac avec antenne interne)
- Streaming : Apple AirPlay 2, Chromecast intégré, UPnP/PTM, Spotify® Connect, TIDAL, Roon Ready, Bluetooth, Internet Radio, Qobuz
- Multiroom : Synchronisez jusqu'à cinq produits Naim Streaming et contrôlez-les via l'application Naim.

2 599 €

TTC

2 147,93 € HT



EAN : 5056351701122 | code douanier : 85198900
pays de fabrication : Royaume-Uni
dimensions : 95 x 245 x 265 mm
poids : 7,00 kg
quantité minimale : 1

Uniti Atom HDMI

LECTEUR TOUT-EN-UN

L'Uniti Atom est un magnifique lecteur de musique multi-sources compact qui vous séduira par sa qualité sonore étonnante et son ensemble de fonctionnalités exceptionnelles. Son amplificateur intégré de 40 watts et ses capacités de streaming musical haute résolution rempliront votre maison d'un son haute-fidélité époustouflant. L'Atom est parfait comme système principal haut de gamme ou même pour une utilisation dans la cuisine ou le bureau, où l'espace est restreint. Il suffit d'ajouter des enceintes. Notre application Naim pour iOS et Android regroupe toutes vos sources musicales en un seul endroit, ce qui rend l'Uniti Atom encore plus attrayant.

- Entrées audio : 2x TOSLink optique (jusqu'à 24 bit / 96 kHz), 1x RCA coaxial (jusqu'à 24 bit / 192 kHz, DoP 64 Fs), 1x HDMI ARC, 1x RCA, 2x prise USB Type A (avant et arrière)
- Sorties audio : 1x amplificateur de puissance stéréo, 1x sortie RCA sub/pre, 1x prise casque 3,5 mm



2 599 €

TTC

2 147,93 € HT



EAN : 5060332107285 | code douanier : 85198900
 pays de fabrication : Royaume-Uni
 dimensions : 95 x 245 x 265 mm
 poids : 7,00 kg
 quantité minimale : 1

New Uniti RF Remote Control

TÉLÉCOMMANDE

Voici la nouvelle télécommande Uniti de Naim. Il s'agit d'une télécommande intelligente bidirectionnelle qui fonctionne en synergie avec le contrôle du volume de l'appareil, de sorte que l'utilisateur dispose d'une totale liberté de mouvement, Uniti est un pur plaisir à utiliser.

Elle est compatible avec les modèles Uniti Atom, Uniti Star et Uniti Nova de Naim.



179 €

TTC

147,93 € HT

pays de fabrication : Royaume-Uni
 quantité minimale : 1

07 CI SERIES

3 RÉFÉRENCES

CI-NAP 101

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE

1 199 €

TTC

990,91 € HT

Le CI-NAP 101 est un amplificateur de puissance mono ultra-silencieux compatible avec les enceintes line array 70 V / 100 V. Il est compact et rackable pour une installation discrète. Compact et rackable pour une installation facile et discrète, il est idéal pour alimenter des caissons de basses ou des enceintes hi-fi intégrées nécessitant beaucoup de puissance, tout en offrant une qualité audio exceptionnelle. De plus, il peut être associé à un processeur audio-vidéo pour des installations sur mesure et ultimes.

Comme les autres produits de la gamme CI Series - CI-Uniti 102 et CI-NAP 108 - le CI-NAP 101 a été conçu, dessiné et fabriqué par les ingénieurs de Naim pour compléter les enceintes intégrées Focal et former une installation sonore sensationnelle. Capable de fonctionner avec une charge de sortie de 2 ohms, il est la solution idéale pour amplifier les enceintes 1000 IWLCR Utopia accompagnées de deux subwoofers 1000 IWSUB Utopia de Focal. L'excellence de l'excellence, discrètement dans les murs.

- Entrées RCA stéréo et sorties RCA stéréo pour une connexion en série
- Deux sorties Euroblock pour une mise en parallèle aisée des enceintes
- Amplification de ligne à haute impédance 70 V / 100 V avec filtre passe-haut sélectionnable
- Contrôle de niveau
- Détection du signal d'entrée avec mise hors tension automatique après 20 minutes
- Alimentation secteur universelle de 100 V à 240 V



EAN : 5056351705083
pays de fabrication : Royaume-Uni
dimensions : 440 x 45 x 300 mm
poids : 8,90 kg
quantité minimale : 1

CI-NAP 108

AMPLIFICATEUR DE PUISSANCE

2 999 €

TTC


2 478,51 € HT

Le CI-NAP 108 est un amplificateur de puissance 8 canaux conçu pour être le complément idéal d'une installation audio intégrée, notamment des enceintes hi-fi encastrées Focal. Associé au CI-Uniti 102, il permet d'adresser plusieurs enceintes dans différentes pièces ou d'amplifier huit flux audio distincts grâce à ses entrées locales pour chaque canal amplifié. C'est la solution d'amplification ultime pour un système synonyme de puissance et de qualité sonore sans compromis.

Facile, rapide et discret à installer (montage en rack), le CI-NAP 108 permet de couvrir de vastes zones d'écoute grâce à ses 8 canaux disponibles, sans compromettre la qualité audio propre à Naim : un son de classe mondiale. Les entrées locales permettent également de séparer 8 flux différents, pour encore plus de flexibilité.

Associé au streamer et amplificateur CI-Uniti 102 et à l'amplificateur mono et ligne 70 V / 100 V CI-NAP 101, il représente le meilleur de l'électronique Naim dédiée à l'audio intégré (pour la maison, les commerces, les bateaux...) mais aussi en complément des processeurs audio-vidéo pour allier qualité sonore et puissance.

- 10 entrées RCA, dont 8 entrées locales et 2 entrées bus G/D
- 10 sorties RCA pour connexion en série avec d'autres amplificateurs, comme le CI-101
- Un amplificateur de puissance intégré silencieux, efficace et compact
- Deux sorties Euroblock par canal pour faciliter les connexions parallèles entre les haut-parleurs
- Contrôle de niveau indépendant
- Détection du signal d'entrée avec mise hors tension automatique après 20 minutes
- Alimentation secteur universelle de 100 V à 240 V



EAN : 5056351705069
pays de fabrication : Royaume-Uni
dimensions : 440 x 67 x 300 mm
poids : 7,70 kg
quantité minimale : 1

CI-UNITI 102

STREAMER ET AMPLIFICATEUR TOUT-EN-UN

1 499 €

TTC

1 238,84 € HT

Le CI-Uniti 102 est un streamer-amplificateur alliant performance musicale et polyvalence. Sa mission : s'intégrer discrètement dans votre espace de vie, en intérieur comme en extérieur, pour amplifier les enceintes intégrées Focal et transformer le son de tous les supports (TV, plateformes de musique en streaming, consoles de jeux vidéo, etc.) Grâce à son DSP intégré, il permet une calibration complète des systèmes et peut être interconnecté avec le CI-NAP 108 et le CI-NAP 101, s'adaptant à toutes les situations et offrant des installations audio sensationnelles.

Avec CI-Uniti 102, vous bénéficiez du logiciel Focal & Naim Manager et des "Speakers Profiles" dédiés aux enceintes intégrées Focal compatibles pour une personnalisation totale du DSP et ainsi tirer le meilleur parti de votre installation, qu'elle soit monoroom ou multiroom (jusqu'à 32 pièces !).

Le contrôle du CI-Uniti 102 est ensuite aisé, via l'application Focal & Naim mais aussi les pilotes domotiques tels que Crestron, Control4, RTI, Savant et Elan si votre maison ou votre entreprise en est équipée. Il s'installe rapidement et facilement, notamment en rack, pour une installation discrète.



- Capacités de diffusion en continu avec ou sans fil : TIDAL, TIDAL Connect, Qobuz, Spotify, UPnP™, Radio Internet, Airplay 2, ChromeCast.
- Connectivité polyvalente : HDMI, Bluetooth®, S/PDIF, analogique, entrée RCA, réception depuis le réseau Dante.
- Amplificateur de puissance intégré ultra-silencieux et compact d'une puissance de 150 W à 8 ohms.
- Deux sorties RCA stéréo indépendantes pouvant être utilisées pour les caissons de basse ou les sous-zones
- Sorties de déclenchement pour la mise en veille à distance du CI-NAP 108 et du CI-NAP 101
- Une alimentation secteur universelle de 100 V à 240 V

EAN : 5056351705106
pays de fabrication : Royaume-Uni
dimensions : 300 × 45 × 300 mm
poids : 4,50 kg
quantité minimale : 1

08 MU-SO

4 RÉFÉRENCES

Mu-so 2nd Gen

SYSTÈME DE MUSIQUE SANS FIL

999 €

TTC

825,62 € HT

Mu-so 2ème génération est le successeur du système de musique sans fil Mu-so, maintes fois primé. Il a été repensé par nos experts de Salisbury, en Angleterre, pour offrir des performances, des fonctionnalités et une facilité d'utilisation inégalées.

Combinant nos 45 années de maîtrise de la hi-fi avec les toutes dernières technologies de diffusion de la musique et une qualité de conception supérieure, il s'agit du système unique ultime que vous et votre musique méritez. Du streaming haute résolution jusqu'à 32 bits à la musique multiroom en passant par le son TV HDMI, vous n'avez jamais rien entendu d'aussi bon avec un système sans fil tout-en-un.

Au cœur de Mu-so 2ème génération se trouve la plateforme de streaming musical de Naim, développée par 25 ingénieurs pendant 3 ans pour offrir les meilleures performances, qu'il s'agisse de votre propre collection de musique numérique, d'un monde de radios Internet ou de services de streaming musical tels que TIDAL et Spotify. Cette innovation acclamée se retrouve uniquement dans les produits de streaming musical de Naim, tels que la gamme Uniti et les lecteurs réseau dédiés, y compris le ND 555, le fleuron de la marque à 20 000 £.

Le tout nouveau processeur de signal numérique (DSP) multicœur offre des performances supérieures, avec 2000 MIPS (millions d'instructions par seconde) par rapport au DSP monocœur de 150 MIPS du Mu-so original. Vous pouvez également entendre encore plus de musique.

- Entrées audio : S/PDIF optique (TosLink) jusqu'à 96 kHz, USB, jack 3,5 mm
- Radio Internet, UPnP,™ AirPlay 2, Spotify (Connect), TIDAL, Bluetooth (avec aptX)
- Sortie amplificateur : 450 W - 6x 75 W (dans 6 Ω)
- Consommation électrique : Utilisation typique : 17 W, Mode veille : < 4 W, Veille profonde : < 0,5 W



EAN : 5060332107865 | code douanier : 85198900

pays de fabrication : Royaume-Uni

dimensions : 122 x 628 x 264 mm

poids : 11,20 kg

quantité minimale : 1

Mu-so 2 Grille

GRILLE

69,90 €

TTC

57,77 € HT

- Grille pour Mu-so 2



OLIVE



PEACOCK



TERRACOTTA

EAN : 5060332108084, 5060332108091, 5060332108107

pays de fabrication : Royaume-Uni

quantité minimale : 1

Mu-so Qb Grille

GRILLE

69,90 €

TTC

57,77 € HT

- Grille pour Mu-so Qb
- Couleurs disponibles : Orange brûlé, Bleu profond, Rouge vif



BURNT ORANGE



DEEP BLUE



VIBRANT RED

EAN : 5060332100149

pays de fabrication : Royaume-Uni

quantité minimale : 1

Mu-so 2 Remote Control

TÉLÉCOMMANDE

34,90 €

TTC

28,84 € HT

- Télécommande supplémentaire pour Mu-so Qb (normalement non fournie avec Mu-so Qb)



pays de fabrication : Royaume-Uni

quantité minimale : 1

09 ACCESSOIRES

49 RÉFÉRENCES

FraimLite Base

SOCLE

599€

TTC

495,04 € HT

Pour les systèmes Naim Audio d'entrée de gamme, notre FraimLite présente la même configuration de type trépied, un espacement des étagères soigneusement optimisé et une construction matérielle de haute qualité que notre Fraim de qualité de référence.

Il conserve le système d'interface cup-and-cone utilisé par son grand frère, mais omet la base à double couche et l'étagère en verre découplée sur roulement à billes. Les niveaux de référence Fraim peuvent être incorporés dans le même système que FraimLite, ce qui vous permet d'évoluer vers notre support d'équipement haut de gamme sur la base d'un niveau par niveau.

- Hauteur du niveau : 79 mm
- Dimensions de l'étagère : 452 x 340 mm
- Dimensions totales : 643 x 442 mm



BLACK



CHERRY



ASH

EAN : 5060332105724, 5060332105717
pays de fabrication : Royaume-Uni
poids : 2,80 kg
quantité minimale : 1

FraimLite Base and Level Standard

SOCLE

849€

TTC

701,65 € HT

Pour les systèmes Naim Audio d'entrée de gamme, notre FraimLite présente la même configuration de type trépied, un espacement des étagères soigneusement optimisé et une construction matérielle de haute qualité que notre Fraim de qualité de référence.

Il conserve le système d'interface cup-and-cone utilisé par son grand frère, mais omet la base à double couche et l'étagère en verre découplée sur roulement à billes. Les niveaux de référence Fraim peuvent être incorporés dans le même système que FraimLite, ce qui vous permet d'évoluer vers notre support d'équipement haut de gamme, niveau par niveau.

- Dimensions de l'étagère : 452 x 340 mm
- Dimensions totales : 643 x 442 mm



ASH / ALU



ASH / BLACK



BLACK / ALU



CHERRY / ALU



CHERRY / BLACK



BLACK / BLACK

EAN : 5060332105625, 5060332105632, 5060332105588, 5060332105601, 5060332105618
pays de fabrication : Royaume-Uni
poids : 8,20 kg
quantité minimale : 1

FraimLite Two Level Standard

849 €

TTC

701,65 € HT

SOCLE

Pour les systèmes Naim Audio d'entrée de gamme, notre FraimLite présente la même configuration de type trépied, un espacement des étagères soigneusement optimisé et une construction matérielle de haute qualité que notre Fraim de qualité de référence.

Il conserve le système d'interface cup-and-cone utilisé par son grand frère, mais omet la base à double couche et l'étagère en verre découplée sur roulement à billes. Les niveaux de référence Fraim peuvent être incorporés dans le même système que FraimLite, ce qui vous permet d'évoluer vers notre support d'équipement haut de gamme, niveau par niveau.

- Dimensions de l'étagère : 452 x 340 mm
- Dimensions totales : 643 x 442 mm



EAN : 5060332105687, 5060332105694,
5060332105649, 5060332105656,
5060332105663, 5060332105670
pays de fabrication : Royaume-Uni
poids : 10,80 kg
quantité minimale : 1

FraimLite Level Standard

SOCLE

Pour les systèmes Naim Audio d'entrée de gamme, notre FraimLite présente la même configuration de type trépied, un espacement des étagères soigneusement optimisé et une construction matérielle de haute qualité que notre Fraim de qualité de référence.

Il conserve le système d'interface cup-and-cone utilisé par son grand frère, mais omet la base à double couche et l'étagère en verre découplée sur roulement à billes. Les niveaux de référence Fraim peuvent être incorporés dans le même système que FraimLite, ce qui vous permet d'évoluer vers notre support d'équipement haut de gamme sur la base d'un niveau par niveau.

- Hauteur du niveau : 150 mm
- Dimensions de l'étagère : 452 x 340 mm
- Hauteur disponible : 131 mm
- Dimensions totales : 643 x 442 mm



EAN : 5060332105854, 5060332105885,
5060332105762, 5060332105823
pays de fabrication : Royaume-Uni
poids : 5,40 kg
quantité minimale : 1

FraimLite Level Medium

SOCLE

Pour les systèmes Naim Audio d'entrée de gamme, notre FraimLite présente la même configuration de type trépied, un espacement des étagères soigneusement optimisé et une construction matérielle de haute qualité que notre Fraim de qualité de référence.


Il conserve le système d'interface cup-and-cone utilisé par son grand frère, mais omet la base à double couche et l'étagère en verre décollée sur roulement à billes. Les niveaux de référence Fraim peuvent être incorporés dans le même système que FraimLite, ce qui vous permet d'évoluer vers notre support d'équipement haut de gamme sur la base d'un niveau par niveau.

- Hauteur du niveau : 225 mm
- Hauteur disponible : 206 mm
- Dimensions de l'étagère : 452 x 340 mm
- Dimensions totales : 643 x 442 mm

599 €

TTC

495,04 € HT



EAN : 5060332105861, 5060332105892,
5060332105748, 5060332105779,
5060332105809, 5060332105830
pays de fabrication : Royaume-Uni
poids : 6,00 kg
quantité minimale : 1

FraimLite Level Tall

SOCLE

Pour les systèmes Naim Audio d'entrée de gamme, notre FraimLite présente la même configuration de type trépied, un espacement des étagères soigneusement optimisé et une construction matérielle de haute qualité que notre Fraim de qualité de référence.


Il conserve le système d'interface cup-and-cone utilisé par son grand frère, mais omet la base à double couche et l'étagère en verre décollée sur roulement à billes. Les niveaux de référence Fraim peuvent être incorporés dans le même système que FraimLite, ce qui vous permet d'évoluer vers notre support d'équipement haut de gamme sur la base d'un niveau par niveau.

- Hauteur du niveau : 229 mm
- Hauteur disponible : 280 mm
- Dimensions de l'étagère : 452 x 340 mm
- Dimensions totales : 643 x 442 mm

599 €

TTC

495,04 € HT



EAN : 5060332105878, 5060332105908,
5060332105755, 5060332105786,
5060332105816, 5060332105847
pays de fabrication : Royaume-Uni
poids : 4,80 kg
quantité minimale : 1

Fraim Floor Protector

PROTECTOR DE SOL

Protégez votre sol des pointes situées sous votre support hi-fi grâce à ces protections de sol élégamment fabriquées.

- Conçues pour être placées sous les pointes d'enceintes et les supports d'équipement
- Vendues à l'unité
- Compatibles avec toutes les enceintes et supports Naim

NOUVEAUTÉ

8,49 €

TTC

7,02 € HT



pays de fabrication : Royaume-Uni
quantité minimale : 1

New Classic 4DIN-XLR (1.0m)

CÂBLE D'ALIMENTATION

299 €

TTC

247,11 € HT



pays de fabrication : Royaume-Uni
quantité minimale : 1

New Classic 4DIN-XLR (1.0m) PREAMP

CÂBLE D'ALIMENTATION

299 €

TTC

247,11 € HT



pays de fabrication : Royaume-Uni
quantité minimale : 1

New Classic XLR-RCA (1.0m)

CÂBLE D'ALIMENTATION

299 €

TTC

247,11 € HT



pays de fabrication : Royaume-Uni
quantité minimale : 1

New Classic XLR-300XLR (1.0m)

CÂBLE D'ALIMENTATION

299€

TTC

247,11 € HT



EAN : 5056351705397

pays de fabrication : Royaume-Uni

quantité minimale : 1

New Classic XLR-250XLR (1.0m)

CÂBLE D'ALIMENTATION

299€

TTC

247,11 € HT



EAN : 5056351705380

pays de fabrication : Royaume-Uni

quantité minimale : 1

New Classic XLR-4DIN (1.0m)

CÂBLE D'ALIMENTATION

299€

TTC

247,11 € HT



EAN : 5056351705373

pays de fabrication : Royaume-Uni

quantité minimale : 1

New Classic RCA-XLR (1.0m)

CÂBLE D'ALIMENTATION

299€

TTC

247,11 € HT



pays de fabrication : Royaume-Uni

quantité minimale : 1

New Classic Burndy 555PS-NSC222 (1.0m) Analog

CÂBLE D'ALIMENTATION

599 €

TTC

495,04 € HT



pays de fabrication : Royaume-Uni
quantité minimale : 1

New Classic Burndy 555PS-NSC222 (1.0m) Digital

CÂBLE D'ALIMENTATION

599 €

TTC

495,04 € HT



pays de fabrication : Royaume-Uni
quantité minimale : 1

New Classic Burndy XPS-NSC222 (1.0m)

CÂBLE D'ALIMENTATION

599 €

TTC

495,04 € HT



EAN : 5056351705366

pays de fabrication : Royaume-Uni

quantité minimale : 1

New Classic Burndy NPX300-NDX (1.0m)

CÂBLE D'ALIMENTATION

599 €

TTC

495,04 € HT



EAN : 5056351705366

pays de fabrication : Royaume-Uni

quantité minimale : 1

Super Lumina XLR-XLR (1.5m)

CÂBLE D'ALIMENTATION

Chaque maillon de la chaîne audio est important. C'est une chose que nous avons confirmée à maintes reprises lors de tests d'écoute. C'est pourquoi, pendant le développement de Statement, notre système d'amplification phare, nous avons lancé en parallèle un projet visant à concevoir une toute nouvelle gamme de câbles Naim Audio haute performance. Nous sommes partis d'une page blanche, en spécifiant chaque élément grâce à notre expertise en matière de construction de câbles et de science des matériaux, et en nous basant sur les résultats de milliers d'heures passées dans la salle d'écoute à tester des prototypes.



4 199 €

TTC

3 470,25 € HT

pays de fabrication : Royaume-Uni
quantité minimale : 1

Super Lumina DIN4-XLR (1.5m) Pair

CÂBLE D'ALIMENTATION

4 499 €

TTC

3 718,18 € HT



pays de fabrication : Royaume-Uni
quantité minimale : 1

Super Lumina DIN4-XLR (1.0m) Mono

CÂBLE D'ALIMENTATION

Chaque maillon de la chaîne audio est important. C'est une chose que nous avons confirmée à maintes reprises lors de tests d'écoute. C'est pourquoi, pendant le développement de Statement, notre système d'amplification phare, nous avons lancé en parallèle un projet visant à concevoir une toute nouvelle gamme de câbles Naim Audio haute performance. Nous sommes partis d'une page blanche, en spécifiant chaque élément grâce à notre expertise en matière de construction de câbles et de science des matériaux, et en nous basant sur les résultats de milliers d'heures passées dans la salle d'écoute à tester des prototypes.



2 299 €

TTC

1 900,00 € HT

EAN : 5060332104734
pays de fabrication : Royaume-Uni
quantité minimale : 1

Super Lumina DIN5-DIN5 (1.5m)

CÂBLE D'ALIMENTATION

Chaque maillon de la chaîne audio est important. C'est une chose que nous avons confirmée à maintes reprises lors de tests d'écoute. C'est pourquoi, pendant le développement de Statement, notre système d'amplification phare, nous avons lancé en parallèle un projet visant à concevoir une toute nouvelle gamme de câbles Naim Audio haute performance. Nous sommes partis d'une page blanche, en spécifiant chaque élément grâce à notre expertise en matière de construction de câbles et de science des matériaux, et en nous basant sur les résultats de milliers d'heures passées dans la salle d'écoute à tester des prototypes.



2 499 €

TTC

2 065,29 € HT

EAN : 5060332104727

pays de fabrication : Royaume-Uni

quantité minimale : 1

Super Lumina DIN5-RCA (2.5m)

CÂBLE D'ALIMENTATION

Chaque maillon de la chaîne audio est important. C'est une chose que nous avons confirmée à maintes reprises lors de tests d'écoute. C'est pourquoi, pendant le développement de Statement, notre système d'amplification phare, nous avons lancé en parallèle un projet visant à concevoir une toute nouvelle gamme de câbles Naim Audio haute performance. Nous sommes partis d'une page blanche, en spécifiant chaque élément grâce à notre expertise en matière de construction de câbles et de science des matériaux, et en nous basant sur les résultats de milliers d'heures passées dans la salle d'écoute à tester des prototypes.



3 399 €

TTC

2 809,09 € HT

quantité minimale : 1

Super Lumina RCA-RCA (1.5m)

CÂBLE D'ALIMENTATION

Chaque maillon de la chaîne audio est important. C'est une chose que nous avons confirmée à maintes reprises lors de tests d'écoute. C'est pourquoi, pendant le développement de Statement, notre système d'amplification phare, nous avons lancé en parallèle un projet visant à concevoir une toute nouvelle gamme de câbles Naim Audio haute performance. Nous sommes partis d'une page blanche, en spécifiant chaque élément grâce à notre expertise en matière de construction de câbles et de science des matériaux, et en nous basant sur les résultats de milliers d'heures passées dans la salle d'écoute à tester des prototypes.



2 999 €

TTC

2 478,51 € HT

pays de fabrication : Royaume-Uni

quantité minimale : 1

Super Lumina RCA-RCA (2.5m)

CÂBLE D'ALIMENTATION

Chaque maillon de la chaîne audio est important. C'est une chose que nous avons confirmée à maintes reprises lors de tests d'écoute. C'est pourquoi, pendant le développement de Statement, notre système d'amplification phare, nous avons lancé en parallèle un projet visant à concevoir une toute nouvelle gamme de câbles Naim Audio haute performance. Nous sommes partis d'une page blanche, en spécifiant chaque élément grâce à notre expertise en matière de construction de câbles et de science des matériaux, et en nous basant sur les résultats de milliers d'heures passées dans la salle d'écoute à tester des prototypes.



3 399 €

TTC

2 809,09 € HT

quantité minimale : 1

Super Lumina SPK 2 x 3m

CÂBLE D'ENCEINTE

Chaque maillon de la chaîne audio est important. C'est une chose que nous avons confirmée à maintes reprises lors de tests d'écoute. C'est pourquoi, pendant le développement de Statement, notre système d'amplification phare, nous avons lancé en parallèle un projet visant à concevoir une toute nouvelle gamme de câbles Naim Audio haute performance. Nous sommes partis d'une page blanche, en spécifiant chaque élément grâce à notre expertise en matière de construction de câbles et de science des matériaux, et en nous basant sur les résultats de milliers d'heures passées dans la salle d'écoute à tester des prototypes.



2 999 €

TTC

2 478,51 € HT

EAN : 5060332104840
pays de fabrication : Royaume-Uni
quantité minimale : 1

Super Lumina SPK 2 x 5m

CÂBLE D'ENCEINTE

Chaque maillon de la chaîne audio est important. C'est une chose que nous avons confirmée à maintes reprises lors de tests d'écoute. C'est pourquoi, pendant le développement de Statement, notre système d'amplification phare, nous avons lancé en parallèle un projet visant à concevoir une toute nouvelle gamme de câbles Naim Audio haute performance. Nous sommes partis d'une page blanche, en spécifiant chaque élément grâce à notre expertise en matière de construction de câbles et de science des matériaux, et en nous basant sur les résultats de milliers d'heures passées dans la salle d'écoute à tester des prototypes.



4 499 €

TTC

3 718,18 € HT

EAN : 5060332104659
pays de fabrication : Royaume-Uni
quantité minimale : 1

Super Lumina SPK 2 x 7m

CÂBLE D'ENCEINTE

Chaque maillon de la chaîne audio est important. C'est une chose que nous avons confirmée à maintes reprises lors de tests d'écoute. C'est pourquoi, pendant le développement de Statement, notre système d'amplification phare, nous avons lancé en parallèle un projet visant à concevoir une toute nouvelle gamme de câbles Naim Audio haute performance. Nous sommes partis d'une page blanche, en spécifiant chaque élément grâce à notre expertise en matière de construction de câbles et de science des matériaux, et en nous basant sur les résultats de milliers d'heures passées dans la salle d'écoute à tester des prototypes.



5 999 €

TTC

4 957,85 € HT

EAN : 5060332104765

pays de fabrication : Royaume-Uni

quantité minimale : 1

Super Lumina SPK 2 x 9m

CÂBLE D'ENCEINTE

Chaque maillon de la chaîne audio est important. C'est une chose que nous avons confirmée à maintes reprises lors de tests d'écoute. C'est pourquoi, pendant le développement de Statement, notre système d'amplification phare, nous avons lancé en parallèle un projet visant à concevoir une toute nouvelle gamme de câbles Naim Audio haute performance. Nous sommes partis d'une page blanche, en spécifiant chaque élément grâce à notre expertise en matière de construction de câbles et de science des matériaux, et en nous basant sur les résultats de milliers d'heures passées dans la salle d'écoute à tester des prototypes.



7 999 €

TTC

6 610,74 € HT

pays de fabrication : Royaume-Uni

quantité minimale : 1

Standard DIN5-RCA (1.0m)

CÂBLE DIN-RCA

149€

TTC

123,14 € HT

- Connecteurs : 2RCA - 5DIN
- Longueur : 1 m



EAN : 5060332104277
pays de fabrication : Royaume-Uni
quantité minimale : 1

Standard DIN5-DIN5 (1.25m)

CÂBLE DIN

149€

TTC

123,14 € HT

- Connecteurs : 5DIN - 5DIN
- Longueur : 1,25 m



EAN : 5060332104420
pays de fabrication : Royaume-Uni
quantité minimale : 1

Burndy NAPS555

CÂBLE D'ALIMENTATION

Les câbles Burndy transportent à la fois le signal et l'alimentation, et sont dotés de connecteurs verrouillables multibroches dédiés. Ils sont utilisés avec plusieurs de nos blocs d'alimentation et il convient de s'assurer que le bon câble est utilisé dans chaque application - la configuration des câbles varie en fonction des unités particulières qui sont reliées.

La variante Burndy NAPS555 est dédiée au NAPS555.

1 199 €

TTC

990,91 € HT



pays de fabrication : Royaume-Uni
quantité minimale : 1

Burndy Single (17 Pin)

CÂBLE DE SIGNAL ET D'ALIMENTATION BURNDY POUR
SNAXO, SUPERLINE (17 BROCHES)

Les câbles Burndy transportent à la fois le signal et l'alimentation, et sont dotés de connecteurs verrouillables multibroches dédiés. Ils sont utilisés avec plusieurs de nos blocs d'alimentation et il convient de s'assurer que le bon câble est utilisé dans chaque application - la configuration des câbles varie en fonction des unités particulières qui sont reliées.

La variante SXPS Burndy est utilisée pour les produits sources CDX, NDS, NDX, ND5 XS, DAC et HDX. Il existe également une variante Burndy pour la phonostage SUPERLINE et les crossovers SNAXO et SNAXO BMR.

Consultez votre revendeur spécialisé Naim Audio pour vous assurer que vous avez les bons connecteurs Burndy pour votre système.

699 €

TTC

577,69 € HT



- Impédance caractéristique : 75 Ω
- Capacité : 55 pF / mètre
- Écran : Cuivre doublement blindé à haute conductivité
- Variantes disponibles : Interconnexion (7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19 broches et versions analogiques et numériques)
- Longueur standard : 1,25 m
- Diamètre du câble : 7,5 mm
- Connecteurs : Burndy 7, 9, 19, 23 broches
- Connecteurs : 1 mm 2 fils de cuivre

EAN : 5060332104208
pays de fabrication : Royaume-Uni
quantité minimale : 1

Burndy Single (15 Pin)

CÂBLE DE SIGNAL ET D'ALIMENTATION BURNDY POUR NAC 252 (15 BROCHES)

699 €

TTC

577,69 € HT

Les câbles Burndy transportent à la fois le signal et l'alimentation, et sont dotés de connecteurs verrouillables multibroches dédiés. Ils sont utilisés avec plusieurs de nos blocs d'alimentation et il convient de s'assurer que le bon câble est utilisé dans chaque application - la configuration des câbles varie en fonction des unités particulières qui sont reliées.

La variante SXPS Burndy est utilisée pour les produits sources CDX, NDS, NDX, ND5 XS, DAC et HDX. Il existe également une variante Burndy pour la phonostage SUPERLINE et les crossovers SNAXO et SNAXO BMR.

Consultez votre revendeur spécialisé Naim Audio pour vous assurer que vous avez les bons connecteurs Burndy pour votre système.



- Impédance caractéristique : 75 Ω
- Capacité : 55 pF / mètre
- Écran : Cuivre doublement blindé à haute conductivité
- Variantes disponibles : Interconnexion (7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19 broches et versions analogiques et numériques)
- Longueur standard : 1,25 m
- Diamètre du câble : 7,5 mm
- Connecteurs : Burndy 7, 9, 19, 23 broches
- Connecteurs : 1 mm 2 fils de cuivre

pays de fabrication : Royaume-Uni
quantité minimale : 1

Burndy Single (11 Pin)

CÂBLE DE SIGNAL ET D'ALIMENTATION BURNDY POUR S-XPS (11 BROCHES)

699 €

TTC

577,69 € HT

Les câbles Burndy transportent à la fois le signal et l'alimentation, et sont dotés de connecteurs verrouillables multibroches dédiés. Ils sont utilisés avec plusieurs de nos blocs d'alimentation et il convient de s'assurer que le bon câble est utilisé dans chaque application - la configuration des câbles varie en fonction des unités particulières qui sont reliées.

La variante SXPS Burndy est utilisée pour les produits sources CDX, NDS, NDX, ND5 XS, DAC et HDX. Il existe également une variante Burndy pour la phonostage SUPERLINE et les crossovers SNAXO et SNAXO BMR.

Consultez votre revendeur spécialisé Naim Audio pour vous assurer que vous avez les bons connecteurs Burndy pour votre système.



- Impédance caractéristique : 75 Ω
- Capacité : 55 pF / mètre
- Écran : Cuivre doublement blindé à haute conductivité
- Variantes disponibles : Interconnexion (7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19 broches et versions analogiques et numériques)
- Longueur standard : 1,25 m
- Diamètre du câble : 7,5 mm
- Connecteurs : Burndy 7, 9, 19, 23 broches
- Connecteurs : 1 mm 2 fils de cuivre

EAN : 5060332104161
pays de fabrication : Royaume-Uni
quantité minimale : 1

Burndy Single (9 Pin)

CÂBLE DE SIGNAL ET D'ALIMENTATION BURNDY POUR NAPS 500 (9 BROCHES)

699 €

TTC

577,69 € HT

Les câbles Burndy transportent à la fois le signal et l'alimentation, et sont dotés de connecteurs verrouillables multibroches dédiés. Ils sont utilisés avec plusieurs de nos blocs d'alimentation et il convient de s'assurer que le bon câble est utilisé dans chaque application - la configuration des câbles varie en fonction des unités particulières qui sont reliées.

La variante SXPS Burndy est utilisée pour les produits sources CDX, NDS, NDX, ND5 XS, DAC et HDX. Il existe également une variante Burndy pour la phonostage SUPERLINE et les crossovers SNAXO et SNAXO BMR.

Consultez votre revendeur spécialisé Naim Audio pour vous assurer que vous avez les bons connecteurs Burndy pour votre système.



- Impédance caractéristique : 75 Ω
- Capacité : 55 pF / mètre
- Écran : Cuivre doublement blindé à haute conductivité
- Variantes disponibles : Interconnexion (7, 9, 11, 13, 15, 16, 17, 19 broches et versions analogiques et numériques)
- Longueur standard : 1,25 m
- Diamètre du câble : 7,5 mm
- Connecteurs : Burndy 7, 9, 19, 23 broches
- Connecteurs : 1 mm 2 fils de cuivre

pays de fabrication : Royaume-Uni
quantité minimale : 1

DC1 RCA - RCA (1.25m)

CÂBLE D'ALIMENTATION

449 €

TTC

371,07 € HT

Le DC1 est un câble coaxial numérique polyvalent qui constitue la connexion parfaite entre nos DAC - ou les produits de streaming dotés d'une entrée numérique - et n'importe quelle source numérique. Développé parallèlement à notre DAC de référence, il prend en charge le streaming UPnP haute résolution et s'adapte parfaitement à notre gamme de produits numériques.

- Connecteurs : BNC (75 Ω) ou RCA
- Conducteurs : âme en cuivre de 1 mm, 55 pF/mètre
- Diamètre du câble : 7,5 mm
- Longueur standard : 1,25 m



pays de fabrication : Royaume-Uni
quantité minimale : 1

DC1 RCA - BNC (1.25m)

CÂBLE D'ALIMENTATION

Le DC1 est un câble coaxial numérique polyvalent qui constitue la connexion parfaite entre nos DAC - ou les produits de streaming dotés d'une entrée numérique - et n'importe quelle source numérique. Développé parallèlement à notre DAC de référence, il prend en charge le streaming UPnP haute résolution et s'adapte parfaitement à notre gamme de produits numériques.

- Connecteurs : BNC (75 Ω) ou RCA
- Conducteurs : âme en cuivre de 1 mm, 55 pF/mètre
- Diamètre du câble : 7,5 mm
- Longueur standard : 1,25 m


449 €

TTC

371,07 € HT

EAN : 5060332103911
quantité minimale : 1

DC1 BNC - RCA (1.25m)

CÂBLE D'ALIMENTATION

Le DC1 est un câble coaxial numérique polyvalent qui constitue la connexion parfaite entre nos DAC - ou les produits de streaming dotés d'une entrée numérique - et n'importe quelle source numérique. Développé parallèlement à notre DAC de référence, il prend en charge le streaming UPnP haute résolution et s'adapte parfaitement à notre gamme de produits numériques.

- Connecteurs : BNC (75 Ω) ou RCA
- Conducteurs : âme en cuivre de 1 mm, 55 pF/mètre
- Diamètre du câble : 7,5 mm
- Longueur standard : 1,25 m


449 €

TTC

371,07 € HT

pays de fabrication : Royaume-Uni
quantité minimale : 1

DC1 BNC - BNC (1.25m)

CÂBLE D'ALIMENTATION

Le DC1 est un câble coaxial numérique polyvalent qui constitue la connexion parfaite entre nos DAC - ou les produits de streaming dotés d'une entrée numérique - et n'importe quelle source numérique. Développé parallèlement à notre DAC de référence, il prend en charge le streaming UPnP haute résolution et s'adapte parfaitement à notre gamme de produits numériques.

- Connecteurs : BNC (75 Ω) ou RCA
- Conducteurs : âme en cuivre de 1 mm, 55 pF/mètre
- Diamètre du câble : 7,5 mm
- Longueur standard : 1,25 m


449 €

TTC

371,07 € HT

pays de fabrication : Royaume-Uni
quantité minimale : 1

SNAIC DIN4 - DIN4 (1.25m)

CÂBLE D'ALIMENTATION

La famille d'interconnexions SNAIC utilise un câble fabriqué sur mesure selon nos spécifications afin de fournir l'impédance, la capacité et la conductivité idéales pour les produits Naim Audio.

Chaque interconnexion SNAIC est méticuleusement fabriquée à la main en interne en utilisant des techniques de production éprouvées.

- Connecteurs : DIN
- Longueur standard : 1,25 m
- Variantes disponibles : 4 broches, 5 broches



249 €

TTC

205,79 € HT

EAN : 5060332104062

pays de fabrication : Royaume-Uni

quantité minimale : 1

SNAIC DIN5 - DIN5 (1.25m)

CÂBLE D'ALIMENTATION

La famille d'interconnexions SNAIC utilise un câble fabriqué sur mesure selon nos spécifications afin de fournir l'impédance, la capacité et la conductivité idéales pour les produits Naim Audio.

Chaque interconnexion SNAIC est méticuleusement fabriquée à la main en interne en utilisant des techniques de production éprouvées.

- Connecteurs : DIN
- Longueur standard : 1,25 m
- Variantes disponibles : 4 broches, 5 broches



249 €

TTC

205,79 € HT

pays de fabrication : Royaume-Uni

quantité minimale : 1

SNAIC DIN4 - DIN5 (1.25m)

CÂBLE D'ALIMENTATION

La famille d'interconnexions SNAIC utilise un câble fabriqué sur mesure selon nos spécifications afin de fournir l'impédance, la capacité et la conductivité idéales pour les produits Naim Audio.

Chaque interconnexion SNAIC est méticuleusement fabriquée à la main en interne en utilisant des techniques de production éprouvées.

- Connecteurs : DIN
- Longueur standard : 1,25 m
- Variantes disponibles : 4 broches, 5 broches



249 €

TTC

205,79 € HT

EAN : 5060332104376

pays de fabrication : Royaume-Uni

quantité minimale : 1

NAC A5 2 x 4m

CÂBLE D'ALIMENTATION

Chaque maillon de la chaîne hi-fi est important. Les connexions entre les composants, y compris celles avec les haut-parleurs, sont cruciales pour la performance de tout système audio.

Le NAC A5 est notre câble pour haut-parleurs multibrins, composé de deux conducteurs séparés de 4 mm². Sa conception est optimisée pour une utilisation avec les amplificateurs Naim Audio et tous les haut-parleurs en s'assurant que sa capacité, son inductance et sa résistance sont entièrement compatibles.

Nous recommandons vivement son utilisation, ainsi que celle de nos fiches doubles à angle droit pour haut-parleurs, qui assurent une connexion sûre, pratique et très efficace. Même leur placage a fait l'objet de travaux de recherche et de développement.



500 €

TTC

413,22 € HT

pays de fabrication : Royaume-Uni

quantité minimale : 1

NAC A5 (m)

CÂBLE D'ALIMENTATION

Chaque maillon de la chaîne hi-fi est important. Les connexions entre les composants, y compris celles avec les haut-parleurs, sont cruciales pour la performance de tout système audio.

Le NAC A5 est notre câble pour haut-parleurs multibrins, composé de deux conducteurs séparés de 4 mm². Sa conception est optimisée pour une utilisation avec les amplificateurs Naim Audio et tous les haut-parleurs en s'assurant que sa capacité, son inductance et sa résistance sont entièrement compatibles.

Nous recommandons vivement son utilisation, ainsi que celle de nos fiches doubles à angle droit pour haut-parleurs, qui assurent une connexion sûre, pratique et très efficace. Même leur placage a fait l'objet de travaux de recherche et de développement.

54,90 €

TTC

45,37 € HT



WHITE



BLACK

EAN : 5060332100453

pays de fabrication : Royaume-Uni

quantité minimale : 1

Power-Line

CÂBLE D'ALIMENTATION

Nous considérons qu'une alimentation électrique fluide, stable et peu bruyante est cruciale car elle joue un rôle fondamental dans la performance de nos produits. C'est pourquoi nous avons développé le câble d'alimentation Power-Line. Nos ingénieurs ont méticuleusement conçu et affiné sa construction complexe basée sur des principes mécaniques solides, et nous l'avons testé pendant des centaines d'heures dans la salle d'écoute. Nous vous invitons à vous rendre chez votre revendeur Naim Audio le plus proche et à découvrir la différence qu'il peut apporter à votre système. Nous sommes convaincus que vous ne serez pas déçu.

- Boîtiers de fiches en résine thermodurcie avec broches flottantes pour un meilleur contact électrique
- Conducteurs en cuivre de 4 mm² avec isolation diélectrique individuelle
- Gaine extérieure en caoutchouc pour un amortissement mécanique élevé
- Longueur de 2 m pour une plus grande souplesse d'installation

749 €

TTC

619,01 € HT



EAN : 5060332103836

pays de fabrication : Royaume-Uni

quantité minimale : 1

NARCOM-6

TÉLÉCOMMANDE

- Télécommande standard de Naim

99,90 €

TTC

82,56 € HT



pays de fabrication : Royaume-Uni

quantité minimale : 1

NARCOM-5

TÉLÉCOMMANDE

La télécommande Naim R-com est conçue pour offrir une commande à distance intuitive et ergonomique des fonctions les plus utilisées de tous les lecteurs CD, préamplificateurs, amplificateurs intégrés et tuner Naim.

Grâce à sa finition en aluminium brossé et à sa qualité tactile satisfaisante, la télécommande R-com semble être le prolongement de la précision technique du CD555 et du NAC 552. Il existe une tradition de combinés élégants et intuitifs pour les produits Naim, qui offrent des qualités supérieures à celles des produits standard. Le dernier-né, le R-com, marque un retour au style fin et dépouillé des combinés, que Naim n'avait plus connu depuis le CDS/NAC 52 du milieu des années 1990.



99,90 €

TTC

82,56 € HT

pays de fabrication : Royaume-Uni
quantité minimale : 1

WA5

ANTENNE SANS FIL

La nouvelle antenne sans fil à haut gain WA5 peut être fixée à l'arrière de l'UnitiQute, du NaimUniti ou du NDX, en remplacement de l'antenne standard WA2. Elle offre jusqu'à 5 dB de gain, soit le double du gain de l'antenne standard.

L'antenne WA5 est une mise à niveau idéale pour les clients qui souhaitent utiliser leur produit Naim Audio connecté au réseau sans fil dans des pièces qui ne sont pas à proximité immédiate du routeur.



29,90 €

TTC

24,71 € HT

pays de fabrication : Royaume-Uni
quantité minimale : 1

10 ENSEMBLES

7 RÉFÉRENCES

ARIA EVO X N°4 + CI-UNITI

6 097 €

TTC

5 038,84 € HT

102

ENSEMBLE



ARIA EVO X N°3 + CI-UNITI

5 497 €

TTC

4 542,98 € HT

102

ENSEMBLE



ARIA EVO X N°2 + CI-UNITI

102

ENSEMBLE

4 897 €

TTC

4 047,11 € HT



ARIA EVO X N°1 + CI-UNITI

102

ENSEMBLE

2 997 €

TTC

2 476,86 € HT



THEVA N°3 + CI-UNITI 102

ENSEMBLE

3 197 €

TTC

2 642,15 € HT



THEVA N°2 + CI-UNITI 102

ENSEMBLE

2 997 €

TTC

2 476,86 € HT



THEVA N°1 + CI-UNITI 102

ENSEMBLE

2 217 €

TTC

1 832,23 € HT



11 SOLSTICE SERIES

2 RÉFÉRENCES

SOLSTICE PHONO STAGE NVC TT

PHONO STAGE

2 000 €

TTC

1 652,89 € HT



EAN : 5056351704079 | code douanier :
85198900
pays de fabrication : Royaume-Uni
quantité minimale : 1

SOLSTICE PSU NPX TT

POWER SUPPLY

2 000 €

TTC

1 652,89 € HT



EAN : 5056351704062 | code douanier :
85198900
pays de fabrication : Royaume-Uni
quantité minimale : 1

12 SANS CATÉGORIE

10 RÉFÉRENCES

1 - BASIC

SERVICE

80€

TTC

66,12 € HT

Étendue des services : mise à jour du logiciel, réparation du Headline-DIN, interrupteur mécanique.

Remarque : le prix est déterminé individuellement en fonction de l'étendue du service.



pays de fabrication : Royaume-Uni

quantité minimale : 1

2 - MINOR

SERVICE

190€

TTC

157,02 € HT

Modèles :

- MUSO / MUSOQB 1ère génération

Seul remplacement de haut-parleur possible

Deux options de service disponibles :

SERVICE - entretien et prévention

S'applique aux appareils en fonctionnement. Il s'agit d'actions préventives qui permettent de maintenir l'équipement en parfait état - notamment le nettoyage, l'étalonnage, le remplacement des éléments exposés à l'usure. Grâce à cela, l'équipement fonctionne comme s'il était neuf pendant de nombreuses années.



pays de fabrication : Royaume-Uni

quantité minimale : 1

3 - ENTRY LEVEL

SERVICE

300€

TTC

247,93 € HT

Modèles :


- MUSO2, MUSO QB2, FLATCAP
- NAIT5SI, NAIT3, NAIT5

Deux options de service sont disponibles :

SERVICE - entretien et prévention

S'applique aux appareils en fonctionnement. Il s'agit d'actions préventives qui permettent de maintenir l'équipement en parfait état - notamment le nettoyage, l'étalonnage, le remplacement des éléments exposés à l'usure. Grâce à cela, l'équipement fonctionne comme s'il était neuf pendant de nombreuses années.

REPAIR - réparation après une panne



pays de fabrication : Royaume-Uni
quantité minimale : 1

4 - ANALOGUE 1

SERVICE

420€

TTC

347,11 € HT

Modèles :

- NAC 12/S, NAC 22, NAC 32/-5, NAC 42/-5, NAC 62, NAC 72, NAC 82, NAC 102, NAP 110, NAP 120, NAP 135, NAP 140, NAP 150, NAP 150x, NAP 155xs, NAP 200, NAP 160, NAP 180, NAP 250 (olive), NAT 01, NAT 02, NAT 03, NAT 101, Supercap (toutes les variantes), CD5si, NAC 112, NAC 112x, NAC 122x, NAC 152xs, NAC 202, NVC TT, NPX TT

Remplacement et programmation des écrans verts (s'applique aux appareils qui en sont équipés)

Deux options de service sont disponibles :

SERVICE - maintenance et prévention

S'applique aux appareils en état de marche. Il s'agit d'actions préventives qui permettent de maintenir l'équipement en parfait état - notamment le nettoyage, l'étalonnage, le remplacement des éléments exposés à l'usure. Grâce à cela, l'équipement fonctionne comme s'il était neuf pendant de nombreuses années.



pays de fabrication : Royaume-Uni
quantité minimale : 1

5 - ANALOGUE 2

SERVICE

480 €

TTC

396,69 € HT

Modèles :

- NAC 52, NAC 252, NAC 282, NAIT XS (toutes les variantes), NAP 250-2, NAP 250-DR, NAP 300, NAP 6-50, NAPS 300, NAPSA, NAPSA-2, NAPV 145, NAPV 175, NAT 05, NAT 05xs, Superline, Supernait (toutes les variantes), XPS (toutes les variantes)

Deux options de service sont disponibles :

SERVICE - entretien et prévention

S'applique aux appareils en fonctionnement. Il s'agit d'actions préventives qui permettent de maintenir l'équipement en parfait état - notamment le nettoyage, l'étalonnage, le remplacement des éléments exposés à l'usure. Grâce à cela, l'équipement fonctionne comme s'il était neuf pendant de nombreuses années.

REPAIR - réparation après une panne



pays de fabrication : Royaume-Uni
quantité minimale : 1

6 - LEGACY STREAMERS

SERVICE

540 €

TTC

446,28 € HT

Modèles :


- NaimUniti, NaimUniti 2, SuperUniti, UnitiLite, UnitiQute, UnitiQute 2, NAC-N 172 xs, NAC-N 272, DAC, DAC V1, ND5 XS, NDX

Deux options de service sont disponibles :

SERVICE - maintenance et prévention

S'applique aux appareils en fonctionnement. Il s'agit d'actions préventives qui permettent de maintenir l'équipement en parfait état - notamment le nettoyage, l'étalonnage, le remplacement des éléments exposés à l'usure. Grâce à cela, l'équipement fonctionne comme s'il était neuf pendant de nombreuses années.

REPAIR - réparation après une panne



pays de fabrication : Royaume-Uni
quantité minimale : 1

7 - LEGACY SERVERS

SERVICE

Modèles :

- HDX, UnitiServe, NS01, NS02, NS03

600 €

TTC

495,87 € HT



pays de fabrication : Royaume-Uni
quantité minimale : 1

8 - NEW UNITI AND STREAMERS

SERVICE

- Streamer/DAC : Uniti Atom, Uniti Atom HE, Uniti Star, Uniti Nova, Uniti Nova PE, Uniti Core, NDX 2, ND5 XS 2

Deux options de service disponibles :

SERVICE - entretien et prévention


S'applique aux appareils en fonctionnement. Il s'agit d'actions préventives qui permettent de maintenir l'équipement en parfait état - notamment le nettoyage, l'étalonnage, le remplacement des éléments exposés à l'usure. Grâce à cela, l'équipement fonctionne comme s'il était neuf pendant de nombreuses années.

REPAIR - réparation après une panne

650 €

TTC

537,19 € HT



pays de fabrication : Royaume-Uni
quantité minimale : 1

9 - NEW CLASSIC

SERVICE

720€

TTC

595,04 € HT

- Streamer/DAC : NSC 222, NSS 333
- Amplificateur de puissance : NAP 250, NAP 350
- Alimentation électrique : NPX 300
- Préamplificateur : NAC 332
- Table tournante : Platine Solstice

Deux options de service sont disponibles :

SERVICE - entretien et prévention

S'applique aux appareils en fonctionnement. Il s'agit d'actions préventives qui permettent de maintenir l'équipement en parfait état - notamment le nettoyage, l'étalonnage, le remplacement des éléments exposés à l'usure. Grâce à cela, l'équipement fonctionne comme s'il était neuf pendant de nombreuses années.

REPAIR - réparation après une panne



pays de fabrication : Royaume-Uni
quantité minimale : 1

10 - 500 SERIES

SERVICE

1 000€

TTC

826,45 € HT

- Lecteur CD : CD555 (service non disponible)
- Préamplificateur : NAC 552, 552-DR
- Amplificateur de puissance : NAP 500, NAPS 500, NAPS 552, NAPS 555, 500-DR
- Alimentation : 555-DR

Deux options de service sont disponibles :

SERVICE - maintenance et prévention

S'applique aux appareils en fonctionnement. Il s'agit d'actions préventives qui permettent de maintenir l'équipement en parfait état - notamment le nettoyage, l'étalonnage, le remplacement des éléments exposés à l'usure. Grâce à cela, l'équipement fonctionne comme s'il était neuf pendant de nombreuses années.

REPAIR - réparation après une panne



pays de fabrication : Royaume-Uni
quantité minimale : 1



Fabricant

Naim Audio Ltd

Royaume-Uni

Southampton Road, Salisbury, Wiltshire SP1 2LN

+44 (0)1722 426 600

marketing@naimaudio.com

<https://www.naimaudio.com>

Importateur

FNCE S.A.

Pologne

Kurantów 26, 02-873 Warszawa

+48 729 197 504

focal-polska@fnce.eu

<https://pl.fnce.eu>